

ไขควงจัดซีลยาง ปลายแหลมตรง

639A



639A

ไขควงจัดซีลยาง ปลายแหลมงอ 90 องศา

639B



639B

ไขควงจัดซีลยาง ปลายแหลม หักมุม

639C



639C

ไขควงจัดซีลยาง ปลายแหลม หักมุม


639D



639D

เหล็กส่ง เรียวลง (Drift Punches)

640 (640/6)



640/6

- วัสดุดิบ: chrome vanadium
- ที่ปาก ชุบแม่เหล็ก แบบ induction hardened
- ผลิตภายใต้มาตรฐาน DIN 6458

เหล็กส่ง เรียวลง ด้ามยาง (Drift Punches with Handle)

640HS (640/6HS)



640/6HS

- วัสดุดิบ: chrome vanadium
- ที่ปาก ชุบแม่เหล็ก แบบ induction hardened
- ผลิตภายใต้มาตรฐาน DIN 6458

เหล็กส่ง ขนาน เตเปอร์ (Pin Punches)

641 (641/6)




641/6

- วัสดุดิบ: chrome vanadium
- ที่ปาก ชุบแม่เหล็ก แบบ induction hardened
- ผลิตภายใต้มาตรฐาน DIN 6450

เหล็กส่ง นานา เตเปอร์ ด้ามยาง (Pin Punches with Handle)

641HS (641/6HS)

ขนาด	L (mm.)	ราคาก้อนละ
2 mm.	115	260.-
3 mm.	150	270.-
4 mm.	150	
5 mm.	150	280.-
6 mm.	150	
8 mm.	150	290.-



641/6HS

เหล็กส่ง นานา ชุด ในซองพลาสติก

641 (641/6PB)

ขนาด	ประกอบด้วย เหล็กส่ง 641	ราคาก้อนละ
5 ตัวชุด	2, 3, 4, 5, 6 mm.	900.-
6 ตัวชุด	2, 3, 4, 5, 6, 7 mm.	1,095.-
7 ตัวชุด	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm.	1,295.-
8 ตัวชุด	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm.	1,495.-

641/6PB



641 (641/6PB)

เหล็กมาร์ค (Center Punches)

642 (642/6)

ขนาด	L (mm.)	ราคาก้อนละ
3 mm.	100	120.-
4 mm.	120	130.-
5 mm.	120	140.-



642/6

เหล็กมาร์ค ด้ามยาง (Center Punches with Handle)

642HS (642/6HS)

ขนาด	L (mm.)	ราคาก้อนละ
4 mm.	120	240.-
5 mm.	120	260.-



642/6HS

เหล็กตอกตัวอักษร (Set of letter steel punches)

642LPB

ขนาด (mm.)	ราคาก้อนละ
4	1,400.-
6	1,600.-
8	2,300.-
10	3,000.-

ลินค์ใหม่




642LPB

เหล็กตอกเลข (Set of number steel punches)

642NPB

ขนาด (mm.)	ราคาก้อนละ
4	460.-
6	560.-
8	780.-
10	990.-

ลินค์ใหม่



642NPB

เหล็กส่ง - เหล็กสกัด ชุดรวม 6 ชิ้น ในกล่องพลาสติก

645

ประกอบด้วย	ราคาก้อนละ
เหล็กส่ง เตเปอร์ 2, 4, 6 mm.	
เหล็กมาร์ค 3 mm.	
สกัดปากบน 5"	1,300.-
สกัดปากแหลม 5"	

645



เหล็กส่ง - เหล็กมาร์ค ชุดรวม 6 ชิ้น ในกล่องพลาสติก

646



646

ประกอบด้วย		ราคาชุดละ
เหล็กส่ง เทเปอร์	2, 3, 4, 5, 6 mm.	1,100.-
เหล็กมาร์ค	3 mm.	

เหล็กส่ง ขนาด 641 ชุดรวม 6 ชิ้น ในกล่องพลาสติก

647




647

ประกอบด้วย		ราคาชุดละ
เหล็กส่งขนาด	2, 3, 4, 5, 6, 8 mm.	1,180.-

เหล็กสกัด ปากแบน ใช้กับเครื่องสว่าน โรตารี่ (Flat Colt Chisels SDS PLUS)

651.1 (651.1/7)




L (inch)	ปาก (b)	D (mm.)	ราคาร้อยละ
11"	25	18	600.-
16"	25	18	660.-
24"	25	18	920.-

651.1/7

เหล็กสกัด ปากแหลม ใช้กับเครื่องสว่าน โรตารี่ (Pointed Chisels SDS PLUS)

651.2 (651.2/7)



L (inch)	D (mm.)	ราคาร้อยละ
11"	18	600.-
16"	18	660.-
24"	18	920.-


651.2/7

เหล็กสกัด ปากแบน (Flat Chisels)

660 (660/6)



UNIOR



- วัสดุดิบ: chrome vanadium
- ที่ปาก ชุบแข็ง แบบ induction hardened
- ผลิตภายใต้มาตรฐาน DIN 6453


L	b	A X B	ราคาร้อยละ
4"	15	9 X 14	250.-
6"	18	11 X 17	280.-
7"	21	12 X 20	330.-
8"	24	13 X 23	360.-
10"	25	13 X 23	425.-

เหล็กสกัด ปากแบน แกนหกเหลี่ยม (Mason's Chisels)

660A (660/6A)



UNIOR



- วัสดุดิบ: chrome vanadium
- ที่ปาก ชุบแข็ง แบบ induction hardened
- ผลิตภายใต้มาตรฐาน DIN 7254 form B


L mm. inch	B	◆	ราคาร้อยละ
125 5"	12	10	320.-
250 10"	23	16	390.-
300 12"	26	18	470.-
350 14"	26	18	540.-
400 16"	30	20	680.-
500 20"	30	20	820.-

เหล็กสกัด ปากแหลม (Pointed Chisels)

670A (670/6A)



UNIOR



- วัสดุดิบ: chrome vanadium
- ที่ปาก ชุบแข็ง แบบ induction hardened
- ผลิตภายใต้มาตรฐาน DIN 7256

L	ขนาดแกนหกเหลี่ยม	ราคาร้อยละ
5"	10 mm.	240.-
10"	16 mm.	360.-
12"	18 mm.	450.-
14"	18 mm.	480.-
16"	20 mm.	590.-
20"	20 mm.	780.-


เหล็กสกัด ปากจิ้งจอก (Cross Chisels)

670 (670/6)

L	a	x	b	B (mm.)	ราคาอันละ
6"	11	X	6	17	330.-
8"	12	X	8	20	420.-
10"	13	X	9	23	505.-



- วัสดุดิบ: chrome vanadium
- ที่นิ่ง ชุบแข็ง แบบ induction hardened
- ผลิตภายใต้มาตรฐาน DIN 6451



ตัวมายางป้องกันมือ สำหรับเหล็กสกัด 660, 670

671HS

ราคาอันละ
175.-




671HS

เหล็กดูด ส่องขา (Pullers with two Adjustable Arms)

680 (680/5)

ขนาด	No.	L Max	D Max	ราคาอันละ
4"	0	90	90	1,600.-
6"	1	160	130	2,000.-
9"	2	230	190	3,400.-
12"	3	300	250	4,600.-



- วัสดุดิบ: special tool steel
- ชุบชิงค์ ตามมาตรฐาน 12329




680/5

เหล็กดูด ส่องขา แบบเลื่อนปรับแขนได้ (Pullers with two Sliding Arms)

681 (681/5)

ขนาด	L Max	D1	D2	ราคาอันละ
12"	150	70 - 220	110 - 260	4,800.-
16"	200	110 - 360	190 - 450	8,900.-



- วัสดุดิบ: special tool steel
- ชุบชิงค์ ตามมาตรฐาน 12329




681/5

เหล็กดูด สามขา (Pullers with Three Adjustable Arms)

682 (682/5)

ขนาด	No.	L Max	D Max	ราคาอันละ
4"	0	90	90	2,050.-
6"	1	160	130	2,550.-
9"	2	230	190	4,050.-
12"	3	300	250	5,700.-



- วัสดุดิบ: special tool steel
- ชุบชิงค์ ตามมาตรฐาน 12329




682/5

เหล็กดูด ส่องขา เลื่อนได้ แบบถอดปรับ นอก-ใน (Pullers with two Sliding Arms)

683 (683/2)

ขนาด (mm.)	L Max (mm.)	D1 (mm.)	D2 (mm.)	ราคาอันละ
60	90	20 - 80	50 - 90	2,150.-
90	90	20 - 90	50 - 110	2,500.-
130	140	30 - 130	80 - 140	3,150.-
180	140	30 - 180	80 - 180	3,850.-
250	195	60 - 250	340 - 250	5,900.-
350	195	60 - 350	130 - 350	6,600.-



- วัสดุดิบ: special tool steel
- ชุบชิงค์ ตามมาตรฐาน 12329




683/2

เหล็กดูด สามขา แบบกระแทก Universal Extractor with sliding Hammer)

685 (685/5)

L (inch)	L Max (mm.)	D1 (mm.)	D2 (mm.)	ราคาอันละ
24"	125	30 - 80	120 - 180	6,900.-



- วัสดุดิบ: special tool steel
- ชุบชิงค์ ตามมาตรฐาน 12329




685/5

เหล็กดูด ลูกหมาก (Professional Ball Joint Puller)

686 (686/5), 686/1 (686/5A)

รหัสสินค้า	ขนาด	D	L	ราคาอันละ
686/5	เล็ก	16	260	2,300.-
686/5A	ใหญ่(รถบรรทุก)	18	260	2,800.-



- วัสดุดิบ: special tool steel
- ชุบชิงค์ ตามมาตรฐาน 12329




686/5

รายการเดียวกับหน้า 152 • ชุบชิงค์ ตามมาตรฐาน 12329

2010 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการและราคารสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งขออภัยในข้อผิดพลาดอันเพื่อประโยชน์ทางการพิมพ์ กรุณารอไว้ก่อนเสนอสู่ลูกค้า 104

เหล็กดูด ห้าขา (Puller with Five Adjustable Arms)



687/5

- วัสดุคือ: special tool steel
- บุ๊ชิ่งค์ ตามมาตรฐาน 12329
- ออกแบบมาเพื่องานหนักมากๆ

L max	D Max	ราคาร้อยละ
120	47	4,700.-



เหล็กดูด ลูกหมาก (Ball Joint Puller)



2032/2

2032 (2032/2)

- วัสดุคือ: special tool steel
- ปากกว้าง: 23mm. สูง: 53mm.
- สำหรับสำรองตัว ball joints จาก steering wheel และ suspensions
- สามารถบีบขนาดให้พอดีกับ ball joint สูงสุดขนาด 23mm.

รายการเดียวกับหน้า 152

พิลเลอร์เกจ ทำจาก สเตนเลส มาตรฐาน DIN 862 (Feeler Gauges)



รายการเดียวกับหน้า 40

701 พิลเลอร์เกจ ใช้สำหรับวัดความกว้างของช่องว่าง โดยใช้แผ่นวัดสองด้านเข้าไปในช่องว่าง ที่จะแผ่น แผ่นที่แน่นพอตัวไม่หลุดเกินไปคือระยะห่างโดยประมาณของช่องว่างนั้น

ขนาด (mm.)		ราคาร้อยละ
8 ใบ	0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.4, 0.5	210.-
13 ใบ	0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0	290.-
20 ใบ	0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 1.0	450.-

หัววัดเกลียว ทำจาก สเตนเลส (Screw Pitch Gauges)




รายการเดียวกับหน้า 40

701A • วัสดุคือ: stainless steels

ขนาด		ราคาร้อยละ
metric-thread	: 0.4 - 7 (28 gauges)	330.-
whitworth - thread	: 4 - 62 (20 gauges)	

วัดเกลียว โดยวิธีทางทบทวนวัดเกลียวลงบนเกลียวชิ้นงานในตำแหน่งที่ต้องการ พื้นเกลียวของแผ่นหัววัดเกลียวจะต้องวางบนสนิทกับทุกพื้นของเกลียวชิ้นงานและอยู่ในแนวเดียวกับแกนศูนย์กลางชิ้นงาน สามารถส่องกับแสงไฟเพื่อความแม่นยำมากขึ้น

ปากกาอัดไม้ ด้ามไม้ (Joiner's Clamp)



702/5MH

ขนาด DMax	L	C	A	B	ราคาร้อยละ	
inch	mm.	Max	(mm.)	(mm.)	(mm.)	
4"	120	330	100	155	25	830.-
6"	160	370	100	155	25	940.-
8"	200	410	100	155	25	1,150.-
10"	250	460	100	155	25	1,400.-
12"	300	550	120	180	35	1,750.-
16"	400	650	120	180	35	2,050.-
20"	500	750	120	180	35	2,150.-
24"	600	850	120	180	35	2,300.-
32"	800	1,050	120	180	35	2,800.-
40"	1,000	1,250	120	180	35	3,100.-

ปากกาตัว ซี (C-CLAMP)



707

ขนาด (inch)	ราคาร้อยละ
4"	850.-
6"	1,250.-
8"	1,800.-
10"	3,200.-
12"	4,200.-


รายการเดียวกับหน้า 81

ปากกาจับเหล็กแบบตั้งโต๊ะ (Engineers vices with fixed base)


722 (722/6)



722.1 อะไหล่ป้ำก เหล็กเหนี่ยง

722.1 AL อะไหล่ป้ำก อลูมิเนียม
ผิวเรียบ เทมาส์ทำรับจับชิ้นงานที่
ต้องใช้ความระมัดระวัง

ลินค์รายการนี้ ซื้อแล้วไม่วันเปลี่ยนหรือคืน



722/6

รายการเดียวกับหน้า 82 และดูรายการรุ่นใหม่ได้ที่หน้า 82



ขนาด DMax inch mm.	B (mm.)	L (mm.)	ปากเปิดได้ Ø (mm.)	C (mm.)	a (mm.)	b (mm.)	c (mm.)	A (mm.)	ราคาตัวละ	
3"	70	80	220	10 - 25	45	45	23	80	115	5,000.-
4"	100	100	270	14 - 30	55	55	40	82	143	6,800.-
5"	140	125	330	16 - 60	75	80	42	102	178	9,100.-
6"	160	150	420	18 - 62	90	110	50	130	205	13,500.-
7"	160	175	420	18 - 62	90	110	50	130	205	14,000.-
8"	200	200	440	20 - 90	105	125	52	140	225	16,500.-

ปากเหล็กเหนี่ยง ราคาชุดละ	ปากอลูมิเนียม ราคาชุดละ
750.-	750.-
900.-	900.-
1,200.-	1,200.-
1,700.-	1,700.-
1,800.-	1,800.-
1,900.-	1,900.-

โครงเลื่อยเหล็ก (Hack Saw)

750/1

ใบเลื่อย (L1) inch mm.	หั้งโครง (L)	ราคาก้อนละ
12"	300	407



เฉพาะใบเลื่อยเหล็ก	ราคابาบละ
750/1A ขนาด 12"	85.-
750.1B ใบเลื่อย Bi-Metal สีน้ำเงิน 24 พื้น	
ราคากล่อง	85.-




750/1

เลื่อยตัดแต่งกิ่งไม้ (Prunning Saw)

752

ความยาว (mm.)	ราคาก้อนละ
L1	L
330	497




รายการเดียวกับหน้า 89

752

โครงเลื่อย ด้ามพลาสติก

753P

ขนาด	ราคาก้อนละ
6"	360.-
ใบเลื่อยสำรอง 753.1	ราคابาบละ
ยาว 6"	40.-





• เป็นใบเลื่อยใบเดียวได้

• ผลิตภายใต้มาตรฐาน EN60900

โครงเลื่อย คันธนู

755

L1 inch mm.	L (mm.)	ราคาก้อนละ	ใบเลื่อย 755.1 ราคابาบละ
24"	610	700	300.-
30"	762	850	340.-
36"	914	1000	380.-




รายการเดียวกับหน้า 89

755

เลื่อยลับดา (Hand Saw)

757

ขนาด (mm.)	ราคาก้อนละ
L1	L
400	493



รายการเดียวกับหน้า 89

757

ตะไบ แบบ หยาบ พร้อมด้าม (Flat Files with Handle, Bastard) 760HB



มีสินค้าใหม่

ขนาด inch mm.	L (mm.)	a (mm.)	X (mm.)	b (mm.)	ราคารับประทาน
• 4"	100	190	3.5	X 12	210.-
• 6"	150	240	4	X 16	225.-
8"	200	325	5	X 20	255.-
10"	250	375	7	X 26	310.-
12"	300	425	8	X 30	415.-

ตะไบ แบบ ละเอียด พร้อมด้าม (Flat Files with Handle, Smooth) 760HS



มีสินค้าใหม่

ขนาด inch mm.	L (mm.)	a (mm.)	X (mm.)	b (mm.)	ราคารับประทาน
• 4"	100	190	3.5	X 12	220.-
• 6"	150	240	4	X 16	235.-
8"	200	325	5	X 20	275.-
10"	250	375	7	X 26	340.-
12"	300	425	8	X 30	425.-

ตะไบ ห้องปั๊ง หยาบ พร้อมด้าม (Half Round Files with Handle, Bastard) 761HB



มีสินค้าใหม่

ขนาด inch mm.	L (mm.)	a (mm.)	X (mm.)	b (mm.)	ราคารับประทาน
• 4"	100	190	4	X 11	225.-
• 6"	150	240	5	X 16	265.-
8"	200	325	7	X 21	305.-
10"	250	375	8	X 24	350.-
12"	300	425	10	X 30	480.-

ตะไบ ห้องปั๊ง ละเอียด พร้อมด้าม (Half Round Files with Handle, Smooth) 761HS



มีสินค้าใหม่

ขนาด inch mm.	L (mm.)	a (mm.)	X (mm.)	b (mm.)	ราคารับประทาน
• 4"	100	190	4	X 11	230.-
• 6"	150	240	5	X 16	280.-
8"	200	325	7	X 21	340.-
10"	250	375	8	X 24	400.-
12"	300	425	10	X 30	570.-

เฉพาะด้ามตะไบ (Handle for files) ใช้กับตะไบแบบ, ตะไบห้องปั๊ง 8" 766C



Inch mm.	ใช้กับตะไบยาว		L (mm.)	ราคารับประทาน
	Inch	mm.		
8"	200		115	70.-

เฉพาะด้ามตะไบ (Handle for files) ใช้กับตะไบแบบ, ตะไบห้องปั๊ง 10" 766E



Inch mm.	ใช้กับตะไบยาว		L (mm.)	ราคารับประทาน
	Inch	mm.		
10"	250		115	70.-

เฉพาะด้ามตะไบ (Handle for files) ใช้กับตะไบแบบ, ตะไบห้องปั๊ง 12" 766F




Inch mm.	ใช้กับตะไบยาว		L (mm.)	ราคารับประทาน
	Inch	mm.		
12"	300		115	70.-

ตะไบ หางหนู หยาบ พร้อมด้าม (Round Files with Handle, Bastard)

763HB

ขนาด		L (mm.)	D (mm.)	ราคาก้อนละ
inch	mm.			
• 4"	100	190	4	200.-
• 6"	150	240	6	210.-
8"	200	325	8	240.-
10"	250	375	10	295.-
12"	300	425	12	405.-

สินค้ารายการนี้ ซื้อแล้วไม่วรับเปลี่ยนหรือคืน



มีสินค้าใหม่


763HB

ตะไบ หางหนู ละเอียด พร้อมด้าม (Round Files with Handle, Smooth)

763HS

ขนาด		L (mm.)	D (mm.)	ราคาก้อนละ
inch	mm.			
• 4"	100	190	4	210.-
• 6"	150	240	6	220.-
8"	200	325	8	260.-
10"	250	375	10	325.-
12"	300	425	12	445.-

สินค้ารายการนี้ ซื้อแล้วไม่วรับเปลี่ยนหรือคืน



มีสินค้าใหม่


763HS

ตะไบ สามเหลี่ยม หยาบ พร้อมด้าม (Three-Square Files with Handle, Bastard)

764HB

ขนาด		L (mm.)	B (mm.)	ราคาก้อนละ
inch	mm.			
• 4"	100	190	8	215.-
• 6"	150	240	11	225.-
8"	200	325	14	240.-
10"	250	375	17	290.-
12"	300	425	20	415.-

สินค้ารายการนี้ ซื้อแล้วไม่วรับเปลี่ยนหรือคืน



มีสินค้าใหม่


764HB

ตะไบ สามเหลี่ยม ละเอียด พร้อมด้าม (Three-Square Files with Handle, Smooth)

764HS

ขนาด		L (mm.)	B (mm.)	ราคาก้อนละ
inch	mm.			
• 4"	100	190	8	230.-
• 6"	150	240	11	245.-
8"	200	325	14	250.-
10"	250	375	17	315.-
12"	300	425	20	455.-

สินค้ารายการนี้ ซื้อแล้วไม่วรับเปลี่ยนหรือคืน



มีสินค้าใหม่


764HS

ตะไบ สามเหลี่ยม หยาบ ไม่มีด้าม (Three-Square Files without Handle, Bastard)

764B

ขนาด		L (mm.)	B (mm.)	ราคาก้อนละ
inch	mm.			
8"	200	325	14	190.-
10"	250	375	17	240.-
12"	300	425	20	330.-

สินค้ารายการนี้ ซื้อแล้วไม่วรับเปลี่ยนหรือคืน



764B

เฉพะด้ามตะไบ (Handle for files) ใช้กับตะไบหางหนู, ตะไบสามเหลี่ยม, ตะไบสี่เหลี่ยม

766B

ใช้กับตะไบยาว		L (mm.)	ราคาก้อนละ
Inch	mm.		
8"	200	115	70.-

สินค้ารายการนี้ ซื้อแล้วไม่วรับเปลี่ยนหรือคืน



766B

เฉพะด้ามตะไบ (Handle for files) ใช้กับตะไบหางหนู, ตะไบสามเหลี่ยม, ตะไบสี่เหลี่ยม

766D

ใช้กับตะไบยาว		L (mm.)	ราคาก้อนละ
Inch	mm.		
10"-12"	250-300	115	70.-

สินค้ารายการนี้ ซื้อแล้วไม่วรับเปลี่ยนหรือคืน



766D

ตะไบ สีเหลี่ยม หยาบ พร้อมด้าม (Square Files with Handle, Bastard)

765HB



ลินค์วายการนี้ ชื่อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืน

765HB

มีสินค้าใหม่

ขนาด	L (mm.)	A (mm.)	ราคาอันละ
inch	mm.		
• 4"	100	190	4
• 6"	150	240	6
8"	200	325	8
10"	250	375	10
12"	300	425	12

ตะไบ สีเหลี่ยม ละเอียด พร้อมด้าม (Square Files with Handle, Smooth)

765HS



ลินค์วายการนี้ ชื่อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืน

765HS

มีสินค้าใหม่

ขนาด	L (mm.)	A (mm.)	ราคาอันละ
inch	mm.		
• 4"	100	190	4
• 6"	150	240	6
8"	200	325	8
10"	250	375	10
12"	300	425	12

ตู้เครื่องมือล้อเลื่อน



ถาดอะเนกประสงค์ เลื่อนเก็บได้
ด้านบนของตู้เพื่อวางเอกสาร หรือ
คอมพิวเตอร์พกพา รับได้ 10 kg


ตู้เครื่องมือ 920 เป็นตู้เครื่องมือรุ่นใหม่ของ Unior ที่พัฒนาให้ใช้งานได้ดีขึ้น
ตู้เครื่องมือออกแบบให้ ไม่มีชิ้นส่วนใดๆ ยืนอยู่มาจากตู้ ป้องกันการเสียหาย
รูกลูบแจอยู่ในตำแหน่งที่จะไม่โดนเบียดหรือเกี่ยวชนได้
ลินชักออกแบบให้รับน้ำหนักได้มากขึ้น พร้อมระบบล็อกพิเศษสำหรับแต่ละลินชัก
ลินชักล็อกรับน้ำหนักได้ 28 Kg, ลินชักใหญ่รับน้ำหนักได้ 43 Kg
ล้อมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 125mm. เคลื่อนที่ได้สะดวกขึ้น
มุ้งทึบสีด้านของตู้หุ้มด้วย Anti-shock rubbers
ลินชักพิเศษเลื่อนเก็บได้ ด้านบนของตู้เพื่อวางเอกสาร หรือคอมพิวเตอร์พกพา
ตู้เครื่องมือรับน้ำหนักได้ 2000Kg (เมื่อไม่มีล้อ)

ระบบล็อกพิเศษสำหรับแต่ละลินชัก



ค้อนหัวกลม (Ball - Pein Hammer)

น้ำหนัก หัวค้อน			L (mm.)	ราคาร้อยละ
ปอนด์	กรัม	ออนซ์		
1/2	340	8 Oz.	323	360.-
1	454	16 Oz.	348	460.-
1.1/2	680	24 Oz.	398	570.-
2	910	32 Oz.	398	660.-
3	1360	48 Oz.	398	1,300.-



806

ค้อนช่างเหล็ก (Mason's Hammer)

ขนาด	L (mm.)	ราคาร้อยละ
700 กรัม	320	730.-



810

ค้อนช่างทอง (Locksmith's Hammer)

ขนาด	L L (mm.)	ราคาร้อยละ
100 กรัม	260	280.-
150 กรัม	280	300.-
200 กรัม	280	330.-
250 กรัม	300	350.-
300 กรัม	300	380.-
400 กรัม	310	410.-
500 กรัม	320	440.-
600 กรัม	330	490.-
800 กรัม	350	620.-
1000 กรัม	360	740.-
1250 กรัม	380	970.-
1500 กรัม	380	1,080.-
2000 กรัม	400	1,150.-



812

ค้อนช่างทอง ด้ามแดง (Locksmith's Hammer)

ขนาด	L (mm.)	ราคาร้อยละ
200 กรัม	280	390.-
300 กรัม	300	480.-
500 กรัม	320	560.-
800 กรัม	350	790.-
1000 กรัม	360	1,200.-



812/1 (812A)

812A

ค้อนหงอน ด้ามไม้ (Claw Hammer)


แบบ	ขนาด	น้ำหนัก	L	ราคาร้อยละ
ด้ามแดง	30 mm.	600	340	395.-
ด้ามขาว	30 mm.	600	340	



814

ค้อนทุบหิน (Sledge Hammer)

ขนาด	L (mm.)	ราคาร้อยละ
3 Kg	600	1,680.-
4 Kg	700	1,900.-
5 Kg	800	2,100.-
8 Kg	900	3,200.-



816

816

817


ค้อนทุบ ด้ามสีน้ำเงิน (Club Hammer)



817

ขนาด	L (mm.)	ราคาร้อยละ
1 Kg.	260	770.-
1.25 Kg.	260	930.-
1.5 Kg.	280	1,100.-
2 Kg.	300	1,200.-

ค้อนทุบ ด้ามไม้ (Sledge Hammer)



818


ขนาด	L (mm.)	ราคาร้อยละ
3 Kg.	600	1,450.-
4 Kg.	700	1,500.-
5 Kg.	800	1,800.-
6 Kg.	800	2,050.-
8 Kg.	900	2,400.-
10 Kg.	900	3,100.-

ค้อนเคาะไว้แรงสะท้อน หัวกลม ด้ามเหล็ก (Bumping Hammer)



819A

ขนาด	L (mm.)	D (mm.)	ราคาร้อยละ
950 กรัม	315	45	1,150.-



ค้อนพลาสติก ด้ามไม้ หัวเหลือง (ทำจาก celidor) (Bumping Hammer)



820.1 เฉพาะหัว

ขนาด (D)	L (mm.)	ราคาร้อยละ	เฉพาะหัว คู่ละ
22 mm.	260	310.-	150.-
27 mm.	280	360.-	180.-
32 mm.	300	460.-	230.-
40 mm.	320	680.-	340.-
50 mm.	360	1,000.-	500.-
60 mm.	380	1,100.-	600.-

- ค่าความแข็งที่ 60-70 shore D
- oil resistant
- เหมาะสมกับงานที่ต้องการตัดผ่านชิ้นงาน
- ไม่ควรใช้กับงานที่มีมูนและ

หมายเหตุ

หัวค้อนสีเหลือง	มีความแข็งกว่า	หัวค้อนสีขาว
หัวค้อนสีขาว	มีความยืดหยุ่นสูงกว่า	หัวค้อนสีเหลือง

ค้อนพลาสติก ด้ามไม้ หัวขาว (ทำจาก Polyurethane) (Bumping Hammer)



820A

820.1A เฉพาะหัว

- ค่าความแข็งที่ 45-55 shore D,
- oil resistant
- เหมาะสมกับงานที่ต้องการตัดผ่านชิ้นงาน
- สามารถใช้ได้ในงานทุกสภาพ

ขนาด (D)	L (mm.)	ราคาร้อยละ	เฉพาะหัว คู่ละ
22 mm.	260	340.-	170.-
27 mm.	280	400.-	200.-
32 mm.	300	520.-	260.-
40 mm.	320	720.-	360.-
50 mm.	360	1,060.-	530.-
60 mm.	380	1,300.-	680.-

ค้อนช่างเชื่อมโลหะ ด้ามไม้ (Welding Hammer)




830

ขนาด	L (mm.)	ราคาร้อยละ
400 กรัม	320	750.-



Features of Unior's EuroPLUS tool carriage



Material:


- Perforated sheet metal
- Drawers with ball-bearing slides
- The synthetic covering protect drawers and tools from damage
- Locking system
- Protective closing mechanism of drawers
- Multi-purpose shelf
- ANTI-SHOCK rubbers
- Ecological lacquered with cadmium and lead free colour
- Wheels dia. 125 mm, for improved agility and stability

Dimensions:

Carriage: 810 x 510 x 945 mm
 Large drawer: 565 x 385 x 150 mm
 Small drawer: 565 x 365 x 70 mm

Capacity:

Drawer: 40 kg
 Static load capacity without wheels: 2000 kg



New 400 mm **ball-bearing slides** are of higher quality compared to standard models. This means load capacity increased by 10%, while the drawer still runs smoothly and almost inaudibly. Drawers can be taken out easily – with a simple push of the plastic safety buttons.



Drawer closing mechanism prevents unwanted opening of drawers.



ANTI-SLIP covering offers damage protection for the drawer, as it prevents tools from sliding during opening and closing of the drawer.



Durable 125 mm diameter wheels with a safety brake enable mobility and stability, even if rolled fully loaded over a cable. Proper rolling stability is very useful especially on uneven workshop floors or in the yard.

Accessories



Paper holder

Paper holder, available in two versions, ensures that paper is always close at hand (920 ES4A, 619445).



Partitions

EuroPLUS carriage drawers can be divided freely into different sized parts by installing partitions (920 ES3, 617823).



Tool rack wall

A perforated sheet metal tool rack wall for hanging tools and other accessories can be attached to the **EuroPLUS** carriage (920.1, 619711).




Tool trays

Plastic (965) or SOS* (964) tool trays from polyethylene foam will keep your tools well ordered and protected from damage.

*SOS = Safety
 Order
 Survey

กล่องเครื่องมือ



กว้าง (B)	ยาว (A)	หนา (C)	ราคابาลະ
210	470	90	950.-


343

กล่องเครื่องมือ 1 ชั้น

911/1



912/1



กว้าง (B)	ยาว (A)	สูง (H)	ราคابาลະ
200	455	105	960.-

กล่องเครื่องมือ 1 ชั้น รุ่นยางพิเศษ

912/1


กว้าง (B)	ยาว (A)	สูง (H)	ราคابาลະ
200	560	110	1,250.-

กล่องเครื่องมือ 2 ชั้น

911/3



912/3



กว้าง (B)	ยาว (A)	สูง (H)	ราคابาลະ
200	455	160	1,400.-

กล่องเครื่องมือ 2 ชั้น รุ่นยางพิเศษ

912/3


กว้าง (B)	ยาว (A)	สูง (H)	ราคابาลະ
200	500	160	1,900.-

กล่องเครื่องมือ 3 ชั้น

911/5



912/5



กว้าง (B)	ยาว (A)	สูง (H)	ราคابาลະ
200	455	210	1,900.-

กล่องเครื่องมือ 3 ชั้น รุ่นยางพิเศษ

912/5

กว้าง (B)	ยาว (A)	สูง (H)	ราคابาลະ
200	560	210	2,350.-

ถาดแบ่งช่องกล่องเครื่องมือ (ใส่อุปกรณ์ทั่วไป)

911V, 912V

911V, 912V



สำหรับ กล่องเครื่องมือ

ราคابาลະ

911V (กล่องสั้น 911) 140.-

912V (กล่องยาว 912) 170.-

ถาดใส่ชุดลูกบ๊อกซ์ 1/2" 20 ชิ้น

911N, 912N



สำหรับ กล่องเครื่องมือ

ราคابาลະ

911N (กล่องสั้น 911) 145.-

912N (กล่องยาว 912) 180.-

สำหรับใส่

ตัวมพรี 1 อัน	ข้อต่อ 5" 1 อัน, ข้ออ่อน 1 อัน
ลูกบ๊อกซ์ ขนาด 8,10,11,12,13,14,15,17,18	
19,20,21,22,23,24,27,30,32 mm.	

กล่องเครื่องมือ พร้อมชุดเครื่องมือ และ ถาดใส่ชุดลูกบ๊อกซ์ 1/2"



กล่องเครื่องมือ 2 ชั้น พร้อมชุดเครื่องมือ	ราคากล่อง
911/3 (กล่องสั้น)	6,170.-
912/3 (กล่องยาว)	6,670.-

กล่องเครื่องมือ 3 ชั้น พร้อมชุดเครื่องมือ	ราคากล่อง
911/5 (กล่องสั้น)	6,670.-
912/5 (กล่องยาว)	7,120.-


ในกล่องเครื่องมือประกอบด้วย ถาดแบ่งช่อง, ถาดใส่เครื่องมือ และ เครื่องมือตามรายการ	
ตัวมพรี 1 อัน (190.1)	ข้อต่อ 5" 1 อัน, ข้ออ่อน 1 อัน
ลูกบ๊อกซ์ ขนาด 8,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32 mm.	

กล่องเครื่องมือ 2 ชั้น 2 หูหิ้ว



กว้าง (B)	ยาว (A)	สูง (H)	ราคابาลัง
200	450	202	1,600.-
กล่องเครื่องมือ 2 ชั้น รุ่นยาพิเศษ		915/3	
กว้าง (B)	ยาว (A)	สูง (H)	ราคابาลัง
200	550	202	2,000.-

กล่องเครื่องมือ 3 ชั้น 2 หูหิ้ว




กว้าง (B)	ยาว (A)	สูง (H)	ราคابาลัง
200	450	260	2,000.-
กล่องเครื่องมือ 3 ชั้น รุ่นยาพิเศษ		915/5	
กว้าง (B)	ยาว (A)	สูง (H)	ราคابาลัง
200	550	260	2,450.-

กล่องเครื่องมือพลาสติก (Plastic Tool Box)

917 (917A)

แบบ	กว้าง (B)	ยาว (A)	ลึก (H)	ราคابาลัง
A	280	514	260	1,600.-
B	252	406	244	1,200.-
C	215	394	195	900.-



917A

กล่องเครื่องมือพลาสติก

981PBM1

กว้าง (B)	ยาว (A)	หนา (C)	ราคابาลัง
167	197	47	290.-

สินค้าใหม่




981PBM1

ชั้นเก็บเครื่องมือ 3 ชั้น

938

รหัสสินค้า	จำนวนชั้น	B	A	H	ราคابาลัง
938/3E	3	300	685	455	14,200.-
938/3V	3	435	695	455	18,000.-

รุ่น	ลิ้นชัก	กว้าง	ลึก	สูง	kg
938/3E	เล็ก	585	285	75	28
	ใหญ่	585	285	150	43
938/3V	เล็ก	585	405	75	28
	ใหญ่	585	405	155	43



ชั้นเก็บเครื่องมือล้อเลื่อน 5 ชั้น

938/5M

รหัสสินค้า	จำนวนชั้น	B	A	H	ราคابาลัง
938/5M	5	300	695	615	23,500.-

รุ่น 938/5M


ลิ้นชักเล็ก 595 X 285 X 75 mm.

รับน้ำหนักได้ 28 kg ต่อชั้น

ลิ้นชักใหญ่ 595 X 285 X 150 mm.

รับน้ำหนักได้ 43kg ต่อชั้น

น้ำหนักที่ต้องรับได้สูงสุดคำนวนเมื่อไม่มีล้อ

ด้านหน้า
938/5M

ชั้นเก็บเครื่องมือ 5 ชั้น



938/5V

รหัสสินค้า	จำนวนชั้น	B	A	H	ราคาระบบ
938/5V	5	435	695	615	23,500.-
รุ่น 938/5M					
ลิ้นชักเล็ก 585 X 405 X 75 mm.					
รับน้ำหนักได้ 30 kg ต่อชั้น					
ลิ้นชักใหญ่ 585 X 405 X 150 mm.					
รับน้ำหนักได้ 30 kg ต่อชั้น					


ชั้นเก็บเครื่องมือ 3 ชั้น และ 5 ชั้น



939/3E



939/5E



939

รหัสสินค้า	จำนวนชั้น	B	A	H	ราคาระบบ
939/3E	3	300	695	375	12,700.-
939/5E	5	300	695	535	16,000.-
รุ่น 939					
ลิ้นชักเล็ก 595 X 285 X 75 mm.					
รับน้ำหนักได้ 28 kg ต่อชั้น					
ลิ้นชักใหญ่ 595 X 285 X 150 mm.					
รับน้ำหนักได้ 43kg ต่อชั้น					


ชั้นเก็บเครื่องมือ 3 ชั้น และ 4 ชั้น



939/3EV



939/4EV



939

รหัสสินค้า	จำนวนชั้น	B	A	H	ราคาระบบ
939/3EV	3	355	690	394	15,000.-
939/4EV	4	355	690	394	16,000.-
รุ่น 939EV					
ลิ้นชักเล็ก 560 X 275 X 70 mm.					
รับน้ำหนักได้ 30 kg ต่อชั้น					
ลิ้นชักใหญ่ 560 X 315 X 150 mm.					
รับน้ำหนักได้ 30 kg ต่อชั้น					

เหล็กกันแบ่งช่องสำหรับ 939EV



939EVS3

รหัสสินค้า	ราคาระบบ
939EVS3	120.-




ตู้ล้อเลื่อน รุ่นใหม่ พร้อมมาตรฐาน國際

รุ่น 920

ลิ้นชักเล็ก 585 X 405 X 75mm. รับน้ำหนักได้ 28 kg ต่อชั้น

ลิ้นชักใหญ่ 585 X 405 X 155mm. รับน้ำหนักได้ 43kg ต่อชั้น

น้ำหนักที่ตู้รับได้สูงสุดคำนวนเมื่อไม่มีล้อ



920 Plus 1



920 Plus2



ตู้เปล่า 8 ลิ้นชัก

ตู้เปล่า 7 ลิ้นชัก

รหัสสินค้า	จำนวนลิ้นชัก	B (mm.)	A (mm.)	H (mm.)	รับน้ำหนักได้	ราคาในละ
920 Plus1	8	510	810	945	2,000 Kg	44,000.-
920 Plus 2	7	510	810	945	2,000 Kg	42,000.-

ตู้ล้อเลื่อน

940

940E3



ตู้เปล่า 6 ลิ้นชัก

940E4



ตู้เปล่า 7 ลิ้นชัก

940E6



ตู้เปล่า 8 ลิ้นชัก

940E/1L

มีที่แขวนเครื่องมือนอกตู้
ตู้เปล่า 7 ลิ้นชัก

รหัสสินค้า	จำนวนลิ้นชัก	B (mm.)	A (mm.)	H (mm.)	รับน้ำหนักสูงสุดเมื่อไม่มีล้อ	ราคาในละ
940E3	6	440	720	895	1,600 Kg	26,000.-
940E4	7	440	720	895	1,600 Kg	27,000.-
940E6	8	440	720	895	1,600 Kg	30,000.-
940E/1L	7	440	720	895	1,600 Kg	28,000.-

ตู้ล้อเลื่อน

940

940EV4



ตู้เปล่า 6 ลิ้นชัก

940EV6



ตู้เปล่า 7 ลิ้นชัก

940M1



ตู้เปล่า 6 ลิ้นชัก

940M2



ตู้เปล่า 3 ลิ้นชัก

รหัสสินค้า	จำนวนลิ้นชัก	B (mm.)	A (mm.)	H (mm.)	รับน้ำหนักสูงสุดเมื่อไม่มีล้อ	ราคาในละ
940EV4	7	440	720	895	1,600 Kg	28,500.-
940EV6	8	440	720	895	1,600 Kg	32,000.-
940M1	6	465	730	975	1,600 Kg	34,500.-
940M2	6	465	730	975	1,600 Kg	29,000.-

รุ่น 940, 940EV

ลิ้นชักเล็ก 585 X 405 X 75mm. รับน้ำหนักได้ 25 Kg ต่อชั้น


ลิ้นชักใหญ่ 585 X 405 X 155mm. รับน้ำหนักได้ 40 Kg ต่อชั้น

น้ำหนักที่ตู้รับได้สูงสุดคำนวนเมื่อไม่มีล้อ

รุ่น 940EV

- วงล้อใหญ่กว่ารุ่น 940 เดิม (125 mm.)
- ระบบล็อกลิ้นชัก 2 ชั้น ทำให้ไม่ลื่นไหลดเวลาเข็น
- ลิ้นชักออกแบบใหม่เปิดง่ายกว่าเดิม

ตู้ล้อเลื่อน Hercules ตู้เปล่า 7 ลิ้นชัก X 2 ด้าน




940H

รายละเอียด		ราคารับ
จำนวนลิ้นชัก	7	
รับน้ำหนักสูงสุดเมื่อไม่มีล้อ	2,300 Kg	
ขนาด		
B (mm.)	A (mm.)	H (mm.)
550	1,080	955

โต๊ะเครื่องมืออเนกประสงค์ (Work Bench)

946A

รหัสสินค้า	จำนวนลิ้นชัก	B (mm.)	A (mm.)	H (mm.)	รับน้ำหนักได้	ราคารับ
946A	5	750	1500	925	2,300 Kg	60,000.-



ลิ้นค้าลังพิเศษ กรุณาสอบถามความระยะเวลาส่งมอบลิ้นค้า


รายละเอียด

มีลิ้นชักเก็บของ 5 ชั้นพร้อมระบบล็อก
รางเลื่อนลิ้นชักแบบ Ball-bearing
ลิ้นชักใช้เป็นลิ้นชักจากสารพิช และสารตะกั่ว
ส่วนบนของโต๊ะเป็นไม้อัดหนา 40 mm.
รับน้ำหนักได้ 2,300 kg
ลิ้นชักรับน้ำหนักได้ 40 kg
ขนาดลิ้นชักเล็ก 560x570x70mm
ขนาดลิ้นชักใหญ่ 560x605x150mm

แผงแขวนเครื่องมืออเนกประสงค์ (Cabinet)

946C

รหัสสินค้า	B (mm.)	A (mm.)	H (mm.)	ราคารับ
946C	125	1500	740	13,000.-



ลิ้นค้าลังพิเศษ

กรุณาสอบถามความระยะเวลาส่งมอบลิ้นค้า


รายละเอียด

ลิ้นชักใช้เป็นลิ้นชักจากสารพิช และสารตะกั่ว
มาพร้อมตะขอ 30 อัน

โต๊ะเครื่องมืออเนกประสงค์พร้อมแผงแขวน (Work Bench with Cabinet)

946AC

รหัสสินค้า	จำนวนลิ้นชัก	B (mm.)	A (mm.)	H (mm.)	รับน้ำหนักได้	ราคารุ่นละ
946AC	5	750	1500	1665	2,300 Kg	73,000.-




ลิ้นค้าลังพิเศษ กรุณาสอบถามความระยะเวลาส่งมอบลิ้นค้า

รายละเอียด

มีลิ้นชักเก็บของ 5 ชั้นพร้อมระบบล็อก
รางเลื่อนลิ้นชักแบบ Ball-bearing
ลิ้นชักใช้เป็นลิ้นชักจากสารพิช และสารตะกั่ว
ส่วนบนของโต๊ะเป็นไม้อัดหนา 40 mm.
รับน้ำหนักได้ 2,300 kg
ลิ้นชักรับน้ำหนักได้ 40 kg
ขนาดลิ้นชักเล็ก 560x570x70mm
ขนาดลิ้นชักใหญ่ 560x605x150mm
มาพร้อมตะขอสำหรับแขวน 30 อัน

ตู้เปล่า ติดผนัง


948E



948 E1

รหัสสินค้า	A	B	H	ราคาตู้เปล่า
948 E1	700	300	900	17,500.-
948 E2	700	300	900	15,500.-
948 E3	500	300	900	12,600.-

เฉพาะชิ้นแพงแขวน ใช้กับตู้เปล่าติดผนัง 948E


แพงแขวน
สำหรับ
948E1,
948E2แพงแขวน
สำหรับ
948E3

รหัสสินค้า	สำหรับ	ราคาระบบ
984E1.1	ขอแขวน 35 mm. 20อัน, 50 mm. 10 อัน 100 mm. 20 อัน ที่ใส่เหล็กสกัด / เหล็กส่ง แพงแขวนปากตาย, แพงแขวนแหวนข้างปากตายข้าง และ แพงแขวนแหวน	5,800.-
948E2.1	ขอแขวน 35 mm. 20อัน, 50 mm. 10 อัน 100 mm. 20 อัน ที่ใส่เหล็กสกัด / เเหล็กส่ง แพงแขวนปากตาย, แพงแขวนแหวนข้างปากตายข้าง และ แพงแขวนแหวน	5,800.-
948E3.1	ขอแขวน 35 mm. 20อัน, 50 mm. 5 อัน 100 mm. 10 อัน ที่ใส่เหล็กสกัด / เเหล็กส่ง และ แพงแขวนปากตาย (หรือ แหวนข้าง)	3,150.-

กล่องเครื่องมือ

960

รหัสสินค้า	B	A	H	ราคาระบบ
960/1	310	700	380	9,600.-
960/2	335	840	420	11,000.-
960/3	430	910	530	12,800.-
960/4	310	1000	380	12,000.-




960

ชิ้นแพงแขวน ใช้กับตู้เปล่าติดผนัง

977



977/1

977/2
สำหรับแหวนข้าง-
ปากตายข้าง 120977/3
สำหรับแหวนข้าง-
ปากตายข้าง 125

977/4


สำหรับปากตาย (110)

สำหรับแหวน (180)


รหัสสินค้า	สำหรับ	A (mm.)	H (mm.)	B (mm.)	ราคาระบบ
977/1	ปากตาย 110	180	330	50	460.-
977/2	แหวนข้าง-ปากตายข้าง 120	220	420	50	
977/3	แหวนข้าง-ปากตายข้าง 125	115	420	55	
977/4	แหวน 180	220	410	80	

อุปกรณ์เสริมสำหรับตู้ล็อกเลื่อน

940ES1



940ES2



920ES3



940ES1 ตะกร้าปูร่อง

A	B	H	ราคาใบละ
350	120	300	1,400.-


ใช้กับ 940E

940ES2 ตะกร้าแผงแขวน

A	B	H	ราคาใบละ
350	120	300	1,100.-

ใช้กับ 940E

940ES3



940HS3

940HS3 เหล็กกันแบ่งช่อง

รายละเอียด	ราคาอันละ
ใช้กับ 940E	100.-
ใช้กับ 940EV	840.-

รายละเอียด

ราคาอันละ

ใช้กับ 940E

ใช้กับ 940EV

940ES3 เหล็กกันแบ่งช่อง

รายละเอียด	ราคาอันละ
ใช้กับ 940E	100.-
ใช้กับ 940EV	840.-

เหล็กกันแบ่งช่อง แบ่งย่อยได้ (7ชั้น)

รายละเอียด	ราคาชุดละ
ใช้กับ 940E	840.-
ใช้กับ 940EV	840.-


รายละเอียด

ราคาอันละ

ใช้กับ 940E

ใช้กับ 940EV

920ES4A



940ES4



940EVS4



920ES4A ที่แขวนกระดาษ

รายละเอียด	ราคาอันละ
ใช้กับ 920	160.-
ใช้กับ 940	160.-

ไม่มีกระดาษสำหรับติด


940ES4 ที่แขวนกระดาษ

รายละเอียด	ราคาอันละ
ใช้กับ 940M	160.-


940EVS4 ที่แขวนกระดาษ

รายละเอียด	ราคาอันละ
ใช้กับ 940M	160.-

940ES5



940ES7



940ES8



940ES5 กล่องเหล็กใส่เอกสาร

A	B	H	ราคาใบละ
350	60	300	600.-

ใช้กับ 940E

940ES7 ถาดแขวนใส่ขวดน้ำ

A	B	H	ราคาใบละ
350	100	70	550.-

ใช้กับ 940E

940ES8 แผ่นพลาสติก ABS คลุมหน้าตู้

A	B	H	ราคาใบละ
705	440	22	980.-

ใช้กับ 940E

K1



K7



K8



K1 กุญแจตู้

รายละเอียด	ราคาอันละ
ใช้กับ 940E	460.-
ใช้กับ 940M	460.-

K7 กุญแจตู้

รายละเอียด	ราคาอันละ
ใช้กับ 938E	460.-
ใช้กับ 940M	460.-

K8 กุญแจตู้

รายละเอียด	ราคาอันละ
ใช้กับ 920	460.-

อุปกรณ์เสริมสำหรับตู้ล้อเลื่อน

R1



R4



R5



R1 มือจับตู้เครื่องมือ

ราคาอันละ

700.-

ใช้กับ 940E

R4 มือจับตู้เครื่องมือ

ราคาอันละ

700.-

ใช้กับ 940H

R5 มือจับตู้เครื่องมือ

ราคาอันละ

700.-

ใช้กับ 940M

R7



R7 มือจับตู้เครื่องมือ

ราคาอันละ

700.-

ใช้กับ 940EV

ล้อตู้เครื่องมือ 4 นิ้ว พร้อมแท่นยึด

รหัส รายละเอียด ราคาล็อละ

W1 แกนหมุน มีเบรค 840.-

W2 แกนหมุน 750.-

W3 แกนไม่หมุน 630.-

ใช้กับ 938/5M, 940E, 940M

ล้อตู้เครื่องมือ มีแกน

รหัส รายละเอียด ราคาล็อละ

W6-4 ล้อขนาด 4 นิ้ว 350.-

W6-6 ล้อขนาด 6 นิ้ว 390.-

ใช้กับ 938/5M, 940E, 940M

W20



W26



ชุดล้อ 4 นิ้ว สำหรับตู้เครื่องมือ

รหัส รายละเอียด ราคาชุดละ

W20 W1 1 ล้อ
W2 1 ล้อ
W3 2 ล้อ

2,830.-

ใช้กับ 938/5M, 940E, 940M

ชุดล้อ 5 นิ้ว สำหรับตู้เครื่องมือ 920

รหัส รายละเอียด ราคาชุดละ

W26 แกนหมุน มีเบรค X1
แกนหมุน X 1
แกนไม่หมุน X 2

3,100.-




ถาดเปล่าใส่เครื่องมือ สำหรับตู้ล็อกเลื่อน 920/940 ทุกรุ่น

รหัสสินค้า	รายการ	ราคากتاب
983/1	ถาดใส่ปากตาย 110, 12 pcs. 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 27x32	250.-
983/3	ถาดใส่แหวน 180 ขนาด 8 pcs. 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22	250.-
983/6	ถาดใส่คีม 3 pcs. เหมาะสำหรับ 406-180 คีมปากจิ้งจก ยาว 7" 508-170 คีมปากแหลม ยาว 7" 461-160 คีมปากเฉียง ยาว 6.1/4"	250.-
983/8	ถาดใส่คีมหนีบ-คีมถ่าง 4 pcs. 532-180 คีมถ่างแหวนปากตรง ยาว 7" 534-180 คีมถ่างแหวนปากงอ ยาว 7" 536-180 คีมหนีบแหวนปากตรง ยาว 7" 538-180 คีมหนีบแหวนปากงอ ยาว 7"	250.-
983/9	ถาดเปล่าใส่ไขควง 8 pcs. 605CR- ไขควงแบน 3"x4.0, 4"x5.5, 5"x6.5, 6"x6.5 615CR- ไขควงแยก #1x3", #2x4", #3x6" 611- ไขควงหัวโต #2x1x6.5	250.-
983/11	ถาดเปล่าเออนกประสงค์ชนิดเติมลิ้นซัก 5 หลุม 1 ถาดใช้พื้นที่ ห้องหมด ของลิ้นซักตู้เครื่องมือ	460.-
983/13	ถาดใส่ประแจตัวที่ (193) 6 pcs. 193HX-3, 4, 5, 6, 8, 10	250.-
983/16	ถาดใส่บ็อกซ์ 2 หัว 12 เหลี่ยม (6 pcs.) 8x9, 10X11, 12X13, 14X15, 16X17, 19X22	250.-
983/24	ถาดเปล่าเออนกประสงค์ ขนาดเล็ก 1 ถาดใช้พื้นที่ 1/3 ของลิ้นซักตู้เครื่องมือ	250.-
983/25	ถาดเปล่าเออนกประสงค์ชนิดเติมลิ้นซัก 12 หลุม 1 ถาดใช้พื้นที่ ห้องหมด ของลิ้นซักตู้เครื่องมือ	460.-

เครื่องมือในคาดพลาสติก สำหรับตู้ล็อกเลื่อน 920/940 ทุกรุ่น

รหัสสินค้า	รายการ	ราคารหัสชุด
965/1	คาดใส่ปากตาย 110, 12 pcs. 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 27x32	3,405.-
965/6	คาดใส่คีม 3 pcs. เหมาะสำหรับ 406-180BI คีมปากจี้งจก ยาว 7" 508-170BI คีมปากแหลม ยาว 7" 461-160BI คีมปากเฉียง ยาว 6.1/4"	2,180.-
965/9A	คาดใส่ไขควง 8 pcs. 605TBI- ไขควงแบบ 3"x4.0, 4"x5.5, 5"x6.5, 6"x6.5 615TBI- ไขควงแยก #1x3", #2x4", #3x6" 626TBI- ไขควงหัวട 2x1x6.5	2,030.-
965/10	คาดใส่ค้อน, เหล็กส่ง, เหล็กสกัด และ เหล็กมาร์ค ค้อน 820 ขนาด 32 mm. ค้อน 812 ขนาด 300 gr. 640 เหล็กส่งเรียวลง ขนาด 5 mm. 660เหล็กสกัดปากแบบ ขนาดปาก 18 mm. (6") 642 เหล็กมาร์ค ขนาด 5 mm.	1,620.-
965/13	คาดใส่ประแจตัวทีหัวบล็อก (193HXS) 6 pcs. 193HXS-3, 4, 5, 6, 8, 10	1,810.-
965/13A	คาดใส่ประแจตัวที (193HX) 6 pcs. 193HX-3, 4, 5, 6, 8, 10	1,720.-
965/15A	983/14 คาดใส่คีมพร้อมไขควง 9 pcs. 613VDETB1 ไขควงแยกVDE BI PH2X100, PH1X80 603VDETB1 ไขควงแบบVDE BI 0.4X3", 0.6X4", 1.0X5" 630VDE ไขควงวัสดุไฟ 220 - 250 Volt 5.1/2" ต้ามแดง 461VDEBI คีมปากเฉียง VDE BI ขนาด 6.1/4" 478VDEBI คีมปอกสายไฟ VDE BI ขนาด 6.1/4" 406VDEBI คีมปากจี้งจก VDE BI ขนาด 7"	5,040.-



ชุดเครื่องมือ ในคาด SOS สำหรับตู้ล็อกเลื่อน 920/940 ทุกรุ่น



รหัสสินค้า	รายการ	ราคาชุดละ
964/1SOS	คาดใส่ปากตาย 110 จำนวน 12 pcs.	3,450.-
	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 27x32	
	ราคากล่องเปล่า	280.-
964/2ASOS	คาดใส่แหวนข้าง-ปากตาย 120/1 จำนวน 12 pcs.	3,935.-
	8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24	
	ราคากล่องเปล่า	280.-
964/2SSOS	คาดใส่แหวนข้าง-ปากตาย สั้น 125/1 จำนวน 12 pcs.	3,615.-
	8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24	
	ราคากล่องเปล่า	280.-
964/2CSOS	คาดใส่แหวนข้าง-ปากตาย 120/1 จำนวน 26 pcs.	11,135.-
	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32	
	ราคากล่องเปล่า	520.-
964/3SOS	คาดใส่แหวน 180 จำนวน 8 pcs.	2,570.-
	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22	
	ราคากล่องเปล่า	280.-
964/4SOS	คาดใส่แหวน 180 จำนวน 4 pcs.	2,455.-
	21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32	
	ราคากล่องเปล่า	280.-
964/6SOS	คาดใส่คีม 3 pcs. เหมาะสำหรับ 406-180BI คีมปากจิ้งจอก ยาว 7"	2,225.-
	508-170BI คีมปากแหลม ยาว 7"	
	461-160BI คีมปากเฉียง ยาว 6.1/4"	
	ราคากล่องเปล่า	280.-
	คาดใส่คีมหนีบ-คีมถ่าง รุ่น Plus 4 pcs. (ชุดแข็ง)	2,665.-
964/8SOS	532PLUS/4DP-180 คีมถ่างแหวนปากตรง ยาว 7"	
	534PLUS/4DP-180 คีมถ่างแหวนปากงอ ยาว 7"	
	536PLUS/4DP-180 คีมหนีบแหวนปากตรง ยาว 7"	
	538PLUS/4DP-180 คีมหนีบแหวนปากงอ ยาว 7"	
	ราคากล่องเปล่า	280.-
964/8ASOS	คาดใส่คีมหนีบ-คีมถ่าง รุ่น Plus 4 pcs. (ชุดโคโรเมียม)	2,895.-
	532PLUS/1DP-180 คีมถ่างแหวนปากตรง ยาว 7"	
	534PLUS/1DP-180 คีมถ่างแหวนปากงอ ยาว 7"	
	536PLUS/1DP-180 คีมหนีบแหวนปากตรง ยาว 7"	
	ราคากล่องเปล่า	280.-
964/9SOS	คาดใส่ไขควง 8 pcs.	2,075.-
	605TBI- ไขควงแบบ 3"x4.0, 4"x5.5, 5"x6.5, 6"x6.5	
	615TBI- ไขควงแยก #1x3", #2x4", #3x6"	
	626TBI- ไขควงหัวโต #2x1x6.5	
	ราคากล่องเปล่า	280.-
964/10SOS	คาดใส่ค้อน, เหล็กส่ง, เหล็กสกัด และ เหล็กมาร์ค	1,655.-
	ค้อน 820 ขนาด 32 mm.	
	ค้อน 812 ขนาด 300 gr.	
	640 เหล็กส่งเรียวยง ขนาด 5 mm.	
	660เหล็กสกัดปากแบน ขนาดปาก 18 mm. (6")	
	642 เหล็กมาร์ค ขนาด 5 mm.	
	ราคากล่องเปล่า	280.-

ชุดเครื่องมือ ในคาด SOS สำหรับตู้ล็อกเลื่อน 920/940 ทุกรุ่น

รหัสสินค้า	รายการ	ราคาชุดละ
964/19SOS	คาดไส่ลูกบอ๊กซ์ชุด ขนาด 1/2" 29 pcs.	7,620.-
	190: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,	
	190: 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32	
	190.1/1ABI-ด้ามฟ้า-เทา ขนาด 1/2" ยาว 10"	
	190.2/1BI-ด้ามบ๊อกซ์ ด้ามฟ้า-เทา ขนาด 1/2" ยาว 15"	
	190.3/1 -ด้ามเลื่อน ขนาด 1/2" ยาว 12"	
	190.4/1-ข้อต่อ ขนาด 1/2" ยาว 10"	
	190.5/1-ข้อต่อ ขนาด 1/2" ยาว 5"	
	190.6/2-ข้ออ่อน ขนาด 1/2" ยาว 3"	
	192/2HX-บ๊อกซ์เดียวโพล่าทึกเหลี่ยม 5, 6, 8, 10, 12mm.	
ราคากล่องเปล่า		520.-




ชั้นวางกรีทัดเหล็กเล่น (Metal Stand for Bolt Cutter)

979

ขนาด (mm.)			ราคาอันละ
A	B	H	ลิ้นค้าใหม่
500	415	1180	8,500.-

ลิ้นค้าในรูปแสดงการจัดวาง
ไม่รวมอยู่ในชุด จำหน่ายแยก

รายการเดียวกับหน้า 88



ชุดเครื่องมือสำหรับงานไฟฟ้า พร้อมกระเป้า ABS

1001F4

ในชุดประกอบด้วย		ราคาชุดละ
รหัสสินค้า	รายการ	ราคาชุดละ
110/2VDEDP	ปากตายเดียวกันไฟฟ้าขนาด 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm.	18,600.-
466/1VDEBI	คิมปากเฉียงกันไฟฟ้า ขนาด 200 mm.	
508/1VDEBI	คิมปากแหลม ตัดข้าง ขนาด 200mm.	
603VDETBI	ไขควงแบบกันไฟฟ้า ขนาด 0.6X3.5x100, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150, 1.2x8.0x175	
623VDETBI	ไขควงแฉกโพลี กันไฟฟ้า ขนาด PZ1x80, PZ2x100, PZ3x150	
970U5	กระเป้าใส่เครื่องมือ ABS	
รายการเดียวกับหน้า 78		

ราคากล่องเปล่าอย่างเดียว 8,030.-



ชุดเครื่องมือพร้อมกระเป้าABS

5000F

ในชุดประกอบด้วย		ราคาชุดละ
รหัสสินค้า	รายการ	ราคาชุดละ
120/1	แหวนข้างปากตายข้าง ขนาด 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm.	18,585.-
406/1VDE	คิมปากจิ้งจกันไฟฟ้า 1000 volt ขนาด 180, 200 mm.	
461/1VDE	คิมปากเฉียงกันไฟฟ้า 1000 volt ขนาด 160 mm.	
506/1VDE	คิมปากแหลมกันไฟฟ้า 1000 volt ขนาด 160 mm.	
603VDETBI	ไขควงแบบด้ามแดง-ส้มกันไฟฟ้า 1000 volt ขนาด 0.8 X 4.0 X 100	
613VDETBI	ไขควงแฉกด้ามแดง-ส้มกันไฟฟ้า 1000 volt ขนาด PH3 X 150, PH4 X 200	
970U3	กระเป้าเครื่องมือ ABS พร้อมหัสส์ล็อก	
รายการเดียวกับหน้า 78		



ราคากล่องเปล่าอย่างเดียว 11,500.-

กระเป๋าใส่เครื่องมือ ขนาดใหญ่ (Large Tool Case for Maintenance)

1100



รายละเอียด	ราคายield
วัสดุ: Polyester 600D กระเป๋าเปิดโครงสีเหลี่ยม ไม่เสียรูปกระเป๋า เป็นหัวใจให้ เครื่องมือไม่หล่น มีอัลตร้าทัชทั่มฟูม ไม่เลื่อนและไม่เจ็บมือ มีช่องแยกเครื่องมือเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน เพิ่มความแข็งแรงด้วยการยิงหมุดตามรอยต่อ	3,550.-

สินค้าใหม่

กระเป๋าใส่เครื่องมือ ขนาดพกพา (Small Tool Case for Maintenance)

1101



รายละเอียด	ราคายield
วัสดุ: Polyester 600D กระเป๋าเปิดกว้าง หยิบเครื่องมือได้สะดวก ด้านล่างกระเป๋ามีแผ่นยางกันน้ำเข้า Chain hook ยาว 13.5 cm สำหรับแขวนของเบ้า Metal clip เพื่อเกี่ยวตับเมตร สายสะพายปรับจ่ายตามการใช้งาน มีช่องแยกเครื่องมือเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน เพิ่มความแข็งแรงด้วยการยิงหมุดตามรอยต่อ	1,850.-

กระเป๋าใส่เครื่องมือทั่วไป (General Purpose Pouch)

1102



รายละเอียด	ราคายield
วัสดุ: Polyester 600D กระเป๋าเปิดกว้าง หยิบเครื่องมือได้สะดวก ที่แขวนค้อนทำจาก stainless steel ออกแบบให้ อยู่ในตำแหน่งที่หยิบใช้ได้สะดวก Metal clip เพื่อเกี่ยวตับเมตร มีช่องแยกเครื่องมือเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน เพิ่มความแข็งแรงด้วยการยิงหมุดตามรอยต่อ	1,250.-

ชุดกระเป๋าใส่เครื่องมือ 3 ใบพร้อมเข็มขัด (Three Pouch Belt Set)

1103



รายละเอียด	ราคายield
วัสดุ: Polyester 600D กระเป๋าเปิดกว้าง 5 ช่อง หยิบเครื่องมือได้สะดวก เข็มขัดปรับใช้ได้สะดวก ทำจาก Nylon หัวเข็มขัด แบบ Quick Release ทำจาก polypropylene ที่แขวนค้อนทำจาก stainless steel ออกแบบให้ อยู่ในตำแหน่งที่หยิบใช้ได้สะดวก Metal clip เพื่อเกี่ยวตับเมตร เพิ่มความแข็งแรงด้วยการยิงหมุดยึดติดกับเข็มขัด	1,950.-

เข็มขัดสำหรับกระเป๋าเครื่องมือ (Quick Release Belt)

1104




รายละเอียด	ราคายield
วัสดุ: Polyester 600D ด้านในทำจากวัสดุที่ระบายอากาศ รักษาสบายน้ำ ใช้งานและแขวนของหนัก เข็มขัดปรับใช้ได้สะดวก ทำจาก Nylon หัวเข็มขัด แบบ Quick Release ทำจาก polypropylene หัวเข็มขัดออกแบบเพื่อป้องกันการถอดโดยไม่ตั้งใจ	450.-

เหล็กจาก (Try Squares)

1260/7


L1		L2 (mm.)	A (mm.)	ราคาก้อนละ
inch	mm.			
5	125	85	5	500.-
6	150	100	5	560.-
8	200	130	5	600.-
10	250	165	5	740.-
12	300	200	5	820.-



ปากกาขีดเหล็ก (Scriber)

1279

ขนาด L		ราคาก้อนละ
(inch)	(mm.)	
6"	150	180.-



ไม้บรรทัดเหล็ก (Flat Rule)

1280

L1		ราคาก้อนละ
inch	mm.	
24"	600	530.-



คีมยิงรีเวต (มีหัวเปลี่ยนรวม 4 หัว) (Hand riveter)

1300 (1300/6)

ขนาดหัวรีเวต 4 หัว				ราคาก้อนละ
D1	3.2 (1/8")	D2	4.0 (5/32")	
D3	4.8 (3/16")	D4	6.4 (1/4")	660.-



1300/6

คีมยิงรีเวต และ รีเวตแน็ท (มีหัวเปลี่ยนรวม 9 หัว) (Hand Riveter Set for Blind rivet and Blind rivet nut)

1301/6

ขนาดหัวรีเวต 4 หัว				ราคาก้อนละ
D1	3.2 (1/8")	D2	4.0 (5/32")	
D3	4.8 (3/16")	D4	6.4 (1/4")	
หัว Blind Rivet NUT 5 หัว				
ISO	M4	M5	M6	M8 M10

ลินค้าใหม่




1301/6

ใช้ได้ทั้ง Blind Rivet Nut และ Blind Rivet

ราคาก้อนหัว Blind Rivet NUT						ราคาก้อนละ
ISO	M4	M5	M6	M8	M10	
						300.-



1301.1/4 หัว Blind Rivet Nut



ขวนสำหรับงานก่อสร้าง (Mason's axe)

1310

หัวขวนหนัก	ยาว	ราคาก้อนละ
(กรัม)	(mm.)	
800	380	1,290.-

ลินค้าใหม่



1310

ขวนตัดไม้ (Camp axe)

1311

หัวขวนหนัก	ยาว	ราคาก้อนละ
(กรัม)	(mm.)	
500	340	1,120.-

ลินค้าใหม่



1311

กาปั๊บน้ำมัน ความจุ 500c.c. (Oil can with flexible spout) 1375



ในชุดมี 1 x กาปั๊บน้ำมันเครื่อง
1 x สายอ่อน
1 x สายแข็ง

ความจุ	ราคาร้อยละ
500 c.c.	310.-

กระบอกอัดสารน้ำ ความจุ 500c.c. (Grease Gun) 1376



ในชุดมี 1 x กระบอกอัดสารน้ำ
1 x สายอ่อนอัดสารน้ำ
1 x สายแข็ง

ความจุ	ราคาร้อยละ
500 c.c.	1,030.-

เครื่องยิงบีบอัด ไฟฟ้า ไร้สาย ขนาด 1/2" 1392



1392



ขนาด	แรงบิด Nm	A (mm.)	L (mm.)	ราคาร้อยละ
1/2"	350	285	273	13,000.-

- free speed max. 1600 revolution per minutes
- impact per minutes 0 - 2000 IPM
- max. torque 350 Nm
- voltage 19,2V
- battery 3.0Ah Ni-Mh
- with fast battery charger
- charging time 60 minutes
- in plastic case

ใน 1 ชุดประกอบด้วย	
เครื่องยิงบีบอัด ไฟฟ้า ไร้สาย พร้อม แบตเตอรี่	1 เครื่อง
แท่นชาร์จ	1 เครื่อง
แบตเตอรี่สำรอง	1 ก้อน

รหัสสินค้า	รายการ	ราคาร้อยละ
1392.1	แท่นชาร์จ	2,300.-
1392.2	แบตเตอรี่ 3.0 NiHMh	4,000.-



1392.2 แบตเตอรี่




1392.1 แท่นชาร์จ



สายลมขดสปริง UNIOR (Spirale pneumatic hoses)

1505


รหัสสินค้า	ขนาด			ราคาเส้นละ
	ใช้กับข้อต่อ	D (mm.)	ยาว (เมตร)	
1505	1/4"	6.5 x 10	9	520.-
1505	1/4"	6.5 x 10	12	580.-
1505	5/16"	8.0 x 10	12	720.-



ปืนเป่าฝุ่น UNIOR (Pneumatic Duster)

1508A, 1508B

รหัสสินค้า	ขนาด	L (mm.)	A (mm.)	D (mm.)	ราคาตัวละ
1508A	4"	260	135	6	175.-
1508B	10"	420	135	6	240.-



สกัดลม UNIOR (STROKE Pneumatic HAMMER)

รหัสสินค้า	Specification		ราคาตัวละ
1514-170	ยาว	170 mm.	2,500.-
	ช่วงซัก	67 mm.	
	ขนาดดอกสกัดตอกกลม	10 mm.	
	ปริมาณกระแส	3,000 rpm	
	รับแรงดันสูงสุด	6.2 Bar	
	อัตราการใช้ลม	250 l/min	
	ทางเข้าลม (Air Inlet)	1/4"	
	internal hose size	8 mm.	
	ใช้ข้อต่อลมขนาด(Coupler)	20PM	
1514-225	ยาว	225 mm.	2,800.-
	ช่วงซัก	92 mm.	
	ขนาดดอกสกัดตอกกลม	10 mm.	
	ปริมาณกระแส	2,100 rpm	
	รับแรงดันสูงสุด	6.2 Bar	
	อัตราการใช้ลม	250 l/min	
	ทางเข้าลม (Air Inlet)	1/4"	
	internal hose size	8 mm.	
	ใช้ข้อต่อลมขนาด(Coupler)	20PM	



2,500.-

2,800.-



1514.1

1514.2

เฉพาะหัวเปลี่ยน

รหัสสินค้า	รายละเอียด	ราคาตัวละ
1514.1	หัวสปริงล็อคสกัดลม	350.-
1514.2	หัวสกัดลม Quick Change	520.-

หัวเปลี่ยนเร็ว ไม่ต้องหมุนสปริง
เวลาเปลี่ยนดูก





ดอกสกัดลม ปากแบน (Flat Chisel) 1514A1



L (mm.)	ราคาตัวละ
180	105.-

ดอกสกัดลม ปากแหลม (Pointed Chisel) 1514A2



L (mm.)	ราคาตัวละ
180	105.-

ดอกสกัดลม สกัดหัวรีเวกและเศษสแลคงานเชื่อม (Rivet and Welding Slag Chisel) 1514A3



L (mm.)	ราคาตัวละ
180	105.-

ดอกสกัดลม ตัดเหล็กแผ่น (Sheet Cutting Chisel) 1514A4



L (mm.)	ราคาตัวละ
180	105.-

ดอกสกัดลม 1514A5



L (mm.)	ราคาตัวละ
180	105.-

ดอกสกัดลม ปากแบนกว้าง (Spade Chisel) 1514A6



L (mm.)	ราคาตัวละ
180	105.-

ชุดดอกสกัดลม 1514A-SET



รายละเอียด	ราคาชุดละ
ดอกสกัดลม 6 อันในช่องผ้า	630.-

สว่านลม UNIOR (Pneumatic Drill)

รหัสสินค้า	Specification		ราคาตัวละ
1515	ขนาดดอก (chuck capacity)	1.0 - 10mm.	2,900.-
	ความเร็วรอบอิสระ	1800 rpm	
	ขนาดหัวจับ (spindle thread)	3/8", 24UNF	
	รับแรงดันสูงสุด	6.2 Bar	
	อัตราการใช้ลม	113 l/min	
	ทางเข้าลม (Air Inlet)	1/4"	
	สายยางลม (Air Host)	3/4"	
	internal hose size	10	
	ใช้ข้อต่อลมขนาด(Coupler)	20PM	
reversible turning			
1515H	ขนาดดอก (chuck capacity)	1.5 - 13mm.	3,900.-
	ความเร็วรอบอิสระ	800 rpm	
	ขนาดหัวจับ (spindle thread)	3/8", 24UNF	
	รับแรงดันสูงสุด	6.2 Bar	
	อัตราการใช้ลม	113 l/min	
	ทางเข้าลม (Air Inlet)	1/4"	
	สายยางลม (Air Host)	3/4"	
	internal hose size	10	
	ใช้ข้อต่อลมขนาด(Coupler)	20PM	
reversible turning			
เฉพาะหัวสว่าน ขนาด		ราคาอันละ	
ขนาด 3/8"		900.-	
ขนาด 1/2"		1,100.-	



เครื่องเจียลม UNIOR (Pneumatic Die Grinder)

รหัสสินค้า	Specification		ราคาตัวละ
1516	ขนาดดอก (chuck capacity)	1/4" (6 mm.)	2,700.-
	ความเร็วรอบอิสระ	20,000 rpm	
	รับแรงดันสูงสุด	6.2 Bar	
	อัตราการใช้ลม	113 l/min	
	ทางเข้าลม (Air Inlet)	1/4"	
	internal hose size	8 mm.	
	ใช้ข้อต่อลมขนาด(Coupler)	22PM	
1516A	ขนาดดอก (chuck capacity)	1/4" (6 mm.)	3,200.-
	ความเร็วรอบอิสระ	22,000 rpm	
	รับแรงดันสูงสุด	6.2 Bar	
	อัตราการใช้ลม	113 l/min	
	ทางเข้าลม (Air Inlet)	1/4"	
	internal hose size	8 mm.	
	ใช้ข้อต่อลมขนาด(Coupler)	20PM	



เครื่องขัดเงาลม UNIOR (Pneumatic angle polisher)

รหัสสินค้า	Specification		ราคาตัวละ
1517P	ขนาดหัวจับ (spindle thread)	5/8"	3,900.-
	ความเร็วรอบอิสระ	2,500 rpm	
	รับแรงดันสูงสุด	6.2 Bar	
	อัตราการใช้ลม	340 l/min	
	ทางเข้าลม (Air Inlet)	1/4"	
	ใช้ข้อต่อลมขนาด(Coupler)	20PM	
	ใช้แผ่นขัดขนาดสูงสุด	7"	



เฉพาะแผ่นงานร่องขัด	ราคาแผ่นละ
ขนาด 7"	180.-

เครื่องขัดกระดาษรายลม UNIOR (Pneumatic angle Sander)



เฉพาะแผ่นงานรองขัด	ราคาแผ่นละ
ขนาด 7"	180.-


รหัสสินค้า	Specification		ราคាដ้วยละ
	ขนาดหัวจับ (spindle thread)	5/8"	
1517S	ความเร็วรอบอิสระ	4,500 rpm	
	รับแรงดันสูงสุด	6.2 Bar	
	อัตราการใช้ลม	340 l/min	
	ทางเข้าลม (Air Inlet)	1/4"	
	ใช้ข้อต่อลมขนาด(Coupler)	20PM	
	ใช้แผ่นขัดขนาดสูงสุด	7"	

เครื่องเจียลม UNIOR (Pneumatic angle Grinder)




รหัสสินค้า	Specification		ราคាដ้วยละ
	ความเร็วรอบอิสระ	11,000 rpm	
1518	รับแรงดันสูงสุด	6.2 Bar	
	อัตราการใช้ลม	170 l/min	
	ทางเข้าลม (Air Inlet)	1/4"	
	ใช้ข้อต่อลมขนาด(Coupler)	20PM	
	ใช้แผ่นขัดขนาดสูงสุด	5"	

แผ่นเจียรเหล็ก ใช้กับ 1517S, 1518 (Depressed center grinding wheels, for steel)




ขนาดแผ่น D	U (mm.)	H (mm.)	ราคាដ้วยละ
			ราคាដ้วยละ
5"	125	6	22
7"	180	6	22

แผ่นตัดกระเบื้อง ใช้กับ 1517S, 1518 (Depressed center grinding wheels, for steel)



ขนาดแผ่น D	U (mm.)	H (mm.)	ราคាដ้วยละ
			ราคាដ้วยละ
7"	180	3	22

แผ่นตัดเหล็ก (Flat Cutting-off wheels, for steel)



ขนาดแผ่น D	T (mm.)	H (mm.)	ราคាដ้วยละ
			ราคាដ้วยละ
7"	1.6	22	130.-
9"	1.6	22	165.-

- ผลิตภายใต้มาตรฐาน EN 12413
- ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย DSA 1819
- ห้ามใช้ด้านข้างในการเจีย

แผ่นขัด ใช้กับ 1517S, 1518 (Flap Disc)




ขนาดแผ่น D	Z (no.)	ราคាដ้วยละ
		ราคាដ้วยละ
4.1/2"	115	60
5"	125	60

วิธีใช้:	coarse and fine grinding of brakes, edge grinding
	and removal of jagged edges, removal of dyes,
cleaning of cast iron products, surface grinding	
ใช้กับ:	aluminium, soft materials, steel, plastic,
	wood, alloyed steel, non-iron alloys

ตัวมฟรีลิม UNIOR (Pneumatic reversible ratchet)

รหัสสินค้า	Specification		ราคាដ้วยละ
1531	ขนาดหัวบ็อกซ์ (Square Drive)	3/8"	2,450.-
	ความเร็วรอบอิสระ	250 rpm	
	แรงบิดสูงสุด	27.1 Nm	
	รับแรงดันสูงสุด	6.2 Bar	
	อัตราการใช้ลม	62 l/min	
	ทางเข้าลม (Air Inlet)	1/4"	
	สายยางลม (Air Host)	1/4"	
	max bolt size	M6	
	ใช้ข้อต่อลมขนาด(Coupler)	20PM	
1551	ขนาดหัวบ็อกซ์ (Square Drive)	1/2"	2,900.-
	ความเร็วรอบอิสระ	160 rpm	
	แรงบิดสูงสุด	81 Nm	
	รับแรงดันสูงสุด	6.2 Bar	
	อัตราการใช้ลม	113l/min	
	ทางเข้าลม (Air Inlet)	1/4"	
	สายยางลม (Air Host)	3/8"	
	max bolt size	M10	
	ใช้ข้อต่อลมขนาด(Coupler)	20PM	



เครื่องยิงบ็อกซ์ลม UNIOR (pneumatic reversible hammer)

รหัสสินค้า	Specification		ราคាដ้วยละ
1541	ขนาดหัวบ็อกซ์ (Square Drive)	3/8"	4,800.-
	ความเร็วรอบอิสระ	10000 rpm	
	แรงบิดสูงสุด	271 Nm	
	รับแรงดันสูงสุด	6.2 Bar	
	อัตราการใช้ลม	70 l/min	
	ทางเข้าลม (Air Inlet)	1/4"	
	สายยางลม (Air Host)	3/8"	
	max bolt size	M10	
	ใช้ข้อต่อลมขนาด(Coupler)	20PM	
1561	ขนาดหัวบ็อกซ์ (Square Drive)	1/2"	5,100.-
	ความเร็วรอบอิสระ	8000 rpm	
	แรงบิดสูงสุด	542 Nm	
	รับแรงดันสูงสุด	6.2 Bar	
	อัตราการใช้ลม	113l/min	
	ทางเข้าลม (Air Inlet)	1/4"	
	สายยางลม (Air Host)	3/8"	
	max bolt size	M16	
	ใช้ข้อต่อลมขนาด(Coupler)	20PM	
1562	ขนาดหัวบ็อกซ์ (Square Drive)	1/2"	5,950.-
	ความเร็วรอบอิสระ	6500 rpm	
	แรงบิดสูงสุด	813 Nm	
	รับแรงดันสูงสุด	6.2 Bar	
	อัตราการใช้ลม	124 l/min	
	ทางเข้าลม (Air Inlet)	1/4"	
	สายยางลม (Air Host)	3/8"	
	max bolt size	M18	
	ใช้ข้อต่อลมขนาด(Coupler)	20PM	



เครื่องยิงบีบอ๊กซ์ลม UNIOR (pneumatic reversible hammer)

3/4"
19mm


1571

3/4"
19mm

1572

1"
25.4mm

1591


1"
25.4mm

1592

1 1/2"
37.7mm

1596

สินค้าใหม่

1 1/2"
37.7mm

1597

รหัสสินค้า	Specification		ราคาตัวละ
1571	ขนาดหัวบีบอ๊กซ์ (Square Drive)	3/4"	9,900.-
	ความเร็วรอบอิสระ	6500 rpm	
	แรงบิดสูงสุด	1016 Nm	
	รับแรงดันสูงสุด	6.2 Bar	
	อัตราการใช้ลม	198 l/min	
	ทางเข้าลม (Air Inlet)	1/4"	
	สายยางลม (Air Host)	3/8"	
	max bolt size	M24	
1572	ใช้ข้อต่อลมขนาด(Coupler)	20PM	16,000.-
	ขนาดหัวบีบอ๊กซ์ (Square Drive)	3/4"	
	ความเร็วรอบอิสระ	5500 rpm	
	แรงบิดสูงสุด	1491 Nm	
	รับแรงดันสูงสุด	6.2 Bar	
	อัตราการใช้ลม	269 l/min	
	ทางเข้าลม (Air Inlet)	3/8"	
	สายยางลม (Air Host)	1/2"	
1591	max bolt size	M30	25,000.-
	ใช้ข้อต่อลมขนาด(Coupler)	30PM	
	ขนาดหัวบีบอ๊กซ์ (Square Drive)	1"	
	ความเร็วรอบอิสระ	4000 rpm	
	แรงบิดสูงสุด	2439 Nm	
	รับแรงดันสูงสุด	6.2 Bar	
	อัตราการใช้ลม	255 l/min	
	ทางเข้าลม (Air Inlet)	1/2"	
1592	สายยางลม (Air Host)	3/4"	25,000.-
	max bolt size	M36	
	ใช้ข้อต่อลมขนาด(Coupler)	40PM	
	ขนาดหัวบีบอ๊กซ์ (Square Drive)	1"	
	ความเร็วรอบอิสระ	4000 rpm	
	แรงบิดสูงสุด	2439 Nm	
	รับแรงดันสูงสุด	6.2 Bar	
	อัตราการใช้ลม	255 l/min	
1596	ทางเข้าลม (Air Inlet)	1/2"	65,000.-
	สายยางลม (Air Host)	3/4"	
	max bolt size	M45	
	ใช้ข้อต่อลมขนาด(Coupler)	40PM	
	ขนาดหัวบีบอ๊กซ์ (Square Drive)	1.1/2"	
	ความเร็วรอบอิสระ	3000 rpm	
	แรงบิดสูงสุด	3388 Nm	
	รับแรงดันสูงสุด	6.2 Bar	
1597	อัตราการใช้ลม	410 l/min	80,000.-
	ทางเข้าลม (Air Inlet)	1/2"	
	สายยางลม (Air Host)	3/4"	
	max bolt size	M52	
	ใช้ข้อต่อลมขนาด(Coupler)	40PM	
	ขนาดหัวบีบอ๊กซ์ (Square Drive)	1.1/2"	
	ความเร็วรอบอิสระ	3000 rpm	
	แรงบิดสูงสุด	4065 Nm	

คوبเปลอร์ สวมสายลม Unior (Socket - Hose)

SH


รหัสสินค้า	ขนาด	L (mm.)	ราคาอันละ
20-SH	1/4"	72.5	140.-
30-SH	3/8"	76.5	155.-
40-SH	1/2"	78.5	170.-



คوبเปลอร์ เกลียวนอก Unior (Socket - Male)

SM

รหัสสินค้า	ขนาด	L (mm.)	ราคาอันละ
20-SM	1/4"	55.5	140.-
30-SM	3/8"	59.5	155.-
40-SM	1/2"	59.5	170.-



คوبเปลอร์ เกลียวใน Unior (Socket - Female)

SF

รหัสสินค้า	ขนาด	L (mm.)	ราคาอันละ
20-SF	1/4"	47.5	140.-
30-SF	3/8"	49.5	155.-
40-SF	1/2"	50.5	170.-



คوبเปลอร์ สวมสายโพลี Unior (Socket - PU Tube)

SP

รหัสสินค้า	ขนาด (mm.)	L (mm.)	ราคาอันละ
20-SP	5 X 8	72.5	160.-
30-SP	6.5 X 10	76.5	175.-
40-SP	8 X 12	78.5	190.-



ข้อต่อ เกลียวใน Unior (Plug - Female)

PF

รหัสสินค้า	ขนาด	L (mm.)	ราคาอันละ
20-PF	1/4"	32	45.-
30-PF	3/8"	35	55.-
40-PF	1/2"	37	65.-



ข้อต่อ เกลียวนอก Unior (Plug - Male)

PM

รหัสสินค้า	ขนาด	L (mm.)	ราคาอันละ
20-PM	1/4"	40	45.-
30-PM	3/8"	45	55.-
40-PM	1/2"	45	65.-



ข้อต่อ สวมสายลม Unior (Plug - Hose)

PH

รหัสสินค้า	ขนาด	L (mm.)	ราคาอันละ
20-PH	1/4"	58	45.-
30-PH	3/8"	61	55.-
40-PH	1/2"	57	65.-



ข้อต่อ สวมสายโพลี Unior (Plug - PU Tube)

PP

รหัสสินค้า	ขนาด (mm.)	L (mm.)	ราคาอันละ
20-PP	5 X 8	58	65.-
30-PP	6.5 X 10	61	75.-
40-PP	8 X 12	57	85.-



ประแจ หกเหลี่ยม ตัวแอล ชุดในแพงพลาสติก (มิล)


รายการเดียวกับหน้า 32	รหัสสินค้า	ในชุดประกอบด้วย	ราคาชุดละ
220/4PH	220/4PH-9PCS	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	250.-
	9 ตัวชุด		
	220/4PH-10PCS	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12	370.-
	10 ตัวชุด		
	220/4APH-9PCS	1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"	315.-
	9 ตัวชุด		

ประแจ น็อตกระดุม (Adjustable Spanner)

253A (253/2DP)

ขนาดหัวขันในชุด	ระยะห่างของหัวขัน	ราคาร้อนละ	ราคากล่อง
2.3 และ 2.8	10 - 50 mm.	690.-	150.-

253/2DP



รายการเดียวกับหน้า 39



เฉพาะหัวขัน

ประแจ น็อตกระดุม (Adjustable Spanner)

254

ขนาดหัวขันในชุด	ระยะห่างของหัวขัน	ราคาร้อนละ	ราคากล่อง
4.9-5.9, 6.9-7.9	18 - 100 mm.	2,600.-	750.-

เฉพาะหัวขัน




ตะขอขัน แบบปรับได้ (Hook Wrench)

255F (255/2F)



255/2F



รายการเดียวกับหน้า 39

ขนาด (mm.)	L (mm.)	C (mm.)	D (mm.)	A (mm.)	B (mm.)	ราคาร้อนละ
15 - 35	140	3	3.5	7	25	550.-
35 - 50	201	4	4	10	41.5	740.-
50 - 80	262	5	5	12	68	990.-
80 - 120	320	5.5	5.5	14	86	1,450.-
120 - 180	420	7.5	9	16	134	2,050.-

ชุดเครื่องมือซ่อมจักรยาน 5 ชิ้น

1600A



สินค้าใหม่

รหัสสินค้า ในชุด	ลินค้า	ขนาด (mm.)	ราคา
1630	คีมขันหัวเชือกตัดล้อ	3.3	3,380.-
1647	ที่ตัด-ต่อ โซ่จักรยาน		
1669	ตัวขันเชือกตัดล้อจักรยาน และ ถอดโซ่ห้อยท้าย		
584 POLLY	คีมตัด-ปอก สายเกียร์และสายเบรค รถจักรยาน	170	
220/3PH	ประแจ หกเหลี่ยม ตัวแอล ชุดในแพงพลาสติก (มิล) 9 ตัวชุด	1.5 - 10	

1600A

ชุดเครื่องมือช่อมจักรยาน 9 ชิ้น

รหัสสินค้า ในชุด	สินค้า	ขนาด (mm.)	ราคา
1610	ปากตาย สำหรับขัน บันไดจักรยาน	15 x 15	5,205.-
1631	งานขันหัวชี้ลวดล้อ		
1647	ที่ตัด-ต่อ โซ่จักรยาน		
1660	ประแจใช้ถอดเฟืองท้าย รถจักรยาน		
1670.5	เครื่องมือถอดเฟืองเกียร์สวมไม่แบบ Shimano		
584 POLLY	คีมตัด-ปอก สายเกียร์และสายเบรค รถจักรยาน	170	
250	ประแจเลื่อน ขนาด 4"	100	
1612	ปากตายขัน คุณล้อ รถจักรยาน	13 x 14	
220L PH	ประแจ หกเหลี่ยม ตัวแอล ยาว 9 ตัวชุด ในแพ็คพลาสติก (มิล)	1.5 - 10	

สินค้าใหม่



1600B

ชุดเครื่องมือช่อมจักรยาน 14 ชิ้น

รหัสสินค้า ในชุด	สินค้า	ขนาด (mm.)	ราคา
1609	ประแจขันกระโหลก Shimano Z XTR - FC - M960, XT FC-M 760		7,455.-
1610	ปากตาย สำหรับขัน บันไดจักรยาน	15 x 15	
1631	งานขันหัวชี้ลวดล้อ		
1647	ที่ตัด-ต่อ โซ่จักรยาน		
1660	ประแจใช้ถอดเฟืองท้าย รถจักรยาน		
1670.5	เครื่องมือถอดเฟืองเกียร์สวมไม่แบบ Shimano		
584 POLLY	คีมตัด-ปอก สายเกียร์และสายเบรค รถจักรยาน	170	
250	ประแจเลื่อน ขนาด 4"	100	
250	ประแจเลื่อน ขนาด 12"	300	
615 TBI	ไขควงแยก ด้ามฟ้าเทา	PH2	
605 TBI	ไขควงแบน ด้ามฟ้าเทา	0.5x3.0	
605 TBI	ไขควงแบน ด้ามฟ้าเทา	0.8x4.0	
1612	ปากตายขัน คุณล้อ รถจักรยาน	13 x 14	
220L PH	ประแจ หกเหลี่ยม ตัวแอล ยาว 9 ตัวชุด ในแพ็คพลาสติก (มิล)	1.5 - 10	

สินค้าใหม่




1600C

คีมจัดล้อจักรยาน (Tire Setter)

1601 (1601/2P)

ราคาอันละ
1,500.-

- วัสดุดิบ: chrome vanadium
- ชุบแม็กซ์
- ชุบโครเมียมตามมาตรฐาน EN12540
- ใช้ถอดยางออกจากล้อจักรยาน



1601/2P

ไขควงหกเหลี่ยม ตัว Y (Inbus, three-legged Hex Screwdrivers)

1606

ขนาด (mm.)	ราคา
2.0 X 2.5 X 3.0	150.-
4.0 X 5.0 X 6.0	165.-

- วัสดุดิบ: chrome vanadium



1606

ปากตาย สำหรับขัน บันไดจักรยาน (Pedal Wrench)

1610 (1610/2)



1610/2



ขนาด (mm.)	ราคาอันละ
15 X 15	
15 X 17	290.-
15 X 9/16"	

- วัสดุดิบ: chrome vanadium
- ชุบแข็ง
- ชุบโครเมียมตามมาตรฐาน EN12540
- ใช้กอด-ใส่บันไดจักรยาน

ปากตายขัน ดุมล้อ รถจักรยาน (Hub Cone Wrench)

1612 (1612/2)



ขนาดในชุด (mm.)	ราคาอันละ
13 x 14 X 15 x 16	
13 x 14 X 15 x 17	170.-

- วัสดุดิบ: special tool steel
- ชุบแข็ง
- ชุบโครเมียมตามมาตรฐาน EN12540

1612/2

ปากตาย สำหรับขัน บันไดจักรยาน รุ่นโปร (Pedal Wrench Professional)

1613 (1613/2BI)



ขนาด	ราคาอันละ
15 mm. หัก 3 ด้าน	850.-

- วัสดุดิบ: special tool steel
- ชุบแข็ง
- ชุบโครเมียมตามมาตรฐาน EN12540

ตัวปล้ำหัวบันไดจักรยาน (Pedal Tap)

1695.1



ขนาด ในชุด	ราคา ชุดละ
M16 x 1.25 เกลียวซ้าย	
M16 x 1.25 เกลียวขวา	1,250.-

- วัสดุดิบ: special tool steel

ชุดใส่ แหวนรองคอ (Crown race setting system)

1615 (1615/4)



1615/4



ขนาด (inch)	ราคา
1" - 1.1/8"	1,300.-

- วัสดุดิบ: special tool steel
- ชุบแข็ง
- สำหรับใส่ Headset ขนาด 1" และ 1.1/8"

เครื่องมือถอด แหวนรองคอ/Head Set (Ball race remover)

1616 (1616/4)



1616/4

- วัสดุดิบ: special tool steel
- ชุบแข็ง
- สำหรับถอด Headset
- ถอดจะถอด Ball Bearing cups ให้เครื่องมือประกอบแล้ว
ค่อยๆใช้ค้อนเคาะเบาๆ จนหลุด


ราคา
1,700.-

ปากตาย ขันจี/ดูม/คอกจักรยาน (Cone Wrench)

1617 (1617/2DP)



1617/2DP



- วัสดุดิบ: special tool steel
- ชุบแข็ง
- ชุบโครเมียมตามมาตรฐาน EN12540

ขนาด (mm.)	ราคา	ขนาด (mm.)	ราคา
13	240.-	24	
14		27	280.-
15		30	
16		32	290.-
17		34	
18		36	300.-
19		40	
20	270.-	42	
22		44	320.-

ปากตายข้าง คอกลางจักรยาน (Cone Wrench, Single sided, Offset)

1618 (1618/2DP)

ขนาด (mm.)	ราคาอันละ
36	280.-



- วัสดุคุณภาพ: special tool steel

- ชุดแข็ง

- ชุดโครงเมื่อมตามมาตรฐาน EN12540

คีมขันหัวชี้ลวดล้อ (Spoke Wrench)

1630 (1630/2P)

ขนาด	ราคาอันละ
3.3 mm.	480.-
3.45 mm.	480.-



งานขันหัวชี้ลวดล้อ Spoke Wrench

1631 (1631/2)

ขนาด	ราคา
3.3, 3.45, 3.7, 3.96, 4.4, 5.0 mm.	480.-

- วัสดุคุณภาพ: special tool steel



1631/2

เครื่องมือไขหัวชี้ลวด จักรยาน Shimano (Spoke Wrench)

1633 (1633/2P)

ขนาด (mm.)	L (mm.)	ราคา
4.0 x 4.4	100	190.-



1633/2P

เครื่องมือไขหัวชี้ลวด Shimano (Spoke Wrench for Shimano)

1634 (1634/2P)

ขนาด (mm.)	ราคา
4.3 x 4.4	190.-



1634/2P

เครื่องมือไขหัวชี้ลวด Mavic (Spoke Wrench for Mavic)

1635 (1635/2P)

ราคา
190.-




1635/2P

ตัวขันชี้ลวดล้อจักรยาน และ ถอดเพ่องท้าย

1669 (1669/4)

ราคา
190.-



1669/4

คีม ตัด-ต่อ โซ่รอกจักรยาน

1640/1DP



1640.1/4



ขนาด

10"

1640 (1640/1DP)

ราคาอันละ

1,300.-

เฉพาะหัวเข็ม

1640.1 (1640.1/4)

ราคาอันละ

130.-

- วัสดุดิบ: special tool steel

- ชุดแข็ง

- ชุดโครงเมื่อมตามมาตรฐาน EN12540

แก้ไขราคา

ไม้บรรทัดวัดความยืดของโซ่ (Chain wear indicator)

1644 (1644/2)

1644/1



1644/2



วัดได้ละเอียด 4 ระดับ



ราคา

290.-

กีม ตัด-ต่อ โซ่จักรยาน (Screw type chain tool)

1647 (1647/2BI)

1647/2BI



ราคาอันละ


1,100.-

- วัสดุดิบ: Special tool steel

คีมตัด-ปอก สายเกียร์และสายเบรค รถจักรยาน (Steel wire cutter)

584/2

584/2



ขนาด

inch

mm.

A

(mm.)

B

(mm.)

ราคาอันละ

1,250.-

- วัสดุดิบ: special tool steel

- ชุดแข็ง

- ชุดโครงเมื่อมตามมาตรฐาน EN12540

คีมดึง สายเกียร์และสายเบรค รถจักรยาน

1642 (1642/2DP)

1642/2DP



ขนาด

7"

ราคาอันละ

480.-

คีมดึง สายเกียร์และสายเบรค รถจักรยาน แบบ ล็อคได้

1642.1 (1642.1/2P)

1642.1/2P



ขนาด

7"


ราคาอันละ

670.-

ประแจใช้ถอนเฟืองท้าย รถจักรยาน (Freewheel Remover)

1660 (1660/2)

1660/2



ราคาอันละ

740.-

- วัสดุดิบ: special tool steel

- ชุดแข็ง

- ชุดโครงเมื่อมตามมาตรฐาน EN12540

ประแจขันกระโหลก (Lockring Wrench)

1609 (1609/2BI)

ราคา

590.-

สินค้าใหม่



- วัสดุดิบ: special tool steel
- ชุดโครงเมื่อมตามมาตรฐาน EN12540
- สำหรับถอด-ใส่กระโหลก (Bottom Brackets) รุ่น Shimano Z XTR - FC - M960, XT FC-M 760, SAINT FC -M 800, RACE FACE Z X-TYPE, FSA Z MEGAE X, Truvativ Z Giga X- Pipe
- ใช้คลายหมุดพลาสติกของกระโหลก

ตัวถอดชุดจานออกจากระโน๊ลก Crank puller wrench

1661 (1661/4)

ราคา

680.-



- วัสดุดิบ: special tool steel
- ชุดโครงเมื่อมตามมาตรฐาน EN12540
- ใช้สำหรับถอดชุดจาน และถอดน็อตล็อก 14 mm
- ใช้ได้กับ กระโน๊ลเหลี่ยม(square type)
- และกระโน๊ลแฉก(splined Octalink and ISIS)
- ควรใช้ร่วมกับฝาอุดฐานร่อง (hollow spindle plug) ที่ให้มาด้วย

ตัวดัดโรเตอร์ (Rotor truing fork)

1666/2DP

ราคา

370.-



- วัสดุดิบ: special tool steel
- ชุดแข็ง
- ชุดโครงเมื่อมตามมาตรฐาน EN12540
- ใช้สำหรับดัดจานเบรค (Brake Rotor)
- ช่องที่ใช้ดัดมีสองชั้นขนาดต่างกันสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสม

ตัวดัดเพื่องหน้า (Front sprocket truing fork)

1667/2

ราคา

950.-



- วัสดุดิบ: special tool steel
- ชุดแข็ง
- ใช้สำหรับดัดเพื่องหน้า (Front Sprocket)
- ช่องที่ใช้ดัดมีสองชั้น ช่องที่凸กว่าเอาระดับพื้นเพื่อง
- ส่วนช่องที่กวนกว่าเอาระดับตัวเพื่อง

ประแจขันจานเดิน (Wrench for front sprocket nuts)

1668/2

ราคา

90.-



- วัสดุดิบ: special tool steel
- ชุดแข็ง
- ชุดโครงเมื่อมตามมาตรฐาน EN12540
- ใช้สำหรับขันห้องเชือก ตรงเพื่องหน้า (Front Sprocket Nut)
- หักหกเหลี่ยมมีขนาด SW10



ประแจขันฝาล็อกลูกปืนกะโหลก (Wrench for driving baring/Bottom Bracket Fixed Cup)

1672 (1672/2)

ราคา

280.-



สำหรับขันปรับความตึงแน่นลูกปืนกระโหลก ของถ่วงฝาครอบแบบ slotted
และแบบบูรกระดุม รถพับ, รถแม่บ้าน

1672/2

ตัวจับเพื่องเกียร์ รถจักรยาน (Freewheel Remover)



1670/2BI



ราคาก้อนละ

980.-

- วัสดุดิบ: special tool steel ชุบแท็ป
- ชุดโครงเมียมตามมาตรฐาน EN12540
- ใช้จับเพื่องขนาด 11 พิน และ 12 พิน

เครื่องมือถอดเพื่องเกียร์ Shimano, Sram, Sachs Aris, Sun race

1670.1 (1670.1/4)



ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือ Unior 1660 หรือ 1670

ขนาด	D	ราคา
12 พิน	22.6 mm.	300.-

เครื่องมือถอดเพื่องเกียร์ 2 เสี้ยว Suntour

1670.2 (1670.2/4)



ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือ Unior 1660 หรือ 1670

ขนาด	D	ราคา
2 เสี้ยว	24 mm.	220.-

เครื่องมือถอดเพื่องเกียร์ 4 เสี้ยว Suntour

1670.3 (1670.3/4)



ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือ Unior 1660 หรือ 1670

ขนาด	D	ราคา
4 เสี้ยว	24 mm.	230.-

เครื่องมือถอดเพื่องเกียร์ Campagnolo

1670.4 (1670.4/4)




ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือ Unior 1660 หรือ 1670

ขนาด	D	ราคา
12 พิน	22.8 mm.	490.-

เครื่องมือถอดเพื่องเกียร์ สามโม่แบบ Shimano, Sram, Sun Tour, Chris King, Sun Race และ Disc Break

1670.5 (1670.5/4)



ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือ Unior 1660 หรือ 1670

ขนาด	D	ราคา
12 พิน	23.4 mm.	290.-

เครื่องมือถอดเพื่องเกียร์ 4 เสี้ยว BMX

1670.6 (1670.6/4)




ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือ Unior 1660 หรือ 1670

ขนาด	D	ราคา
4 เสี้ยว	40 mm.	320.-

เครื่องมือถอดเพื่องเกียร์ สามโม่ สำหรับดุมล้อมีแกนปลด Shimano, Sram, Sun Race

1670.7 (1670.7/4)



ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือ Unior 1660 หรือ 1670

ขนาด	D	ราคา
12 พิน	23.4 mm.	320.-

ตัวถอดชุดเกียร์ แบบ Shimano ISIS (Cartridge bottom bracket tool)

1671.1 (1671.1/4)



ราคา
400.-

ใช้ถอดชุดเกียร์แบบ Shimano ISIS
มี 20 Tooth

เทียบเท่า Parktool FR-1

ชุดอัดถ่ายคอก (Bearing cup press)

1680 (1680/4)

ราคา
5,400.-

- วัสดุดิบ: special tool steel
- ใช้อัดถ่ายคอกขนาด 1", 1.1/8", 1.1/4" และ 1.1/2"
- ใช้อัดถ่ายคอก BMX ได้ด้วย



เครื่องมืออุดถ่ายคอกฝัง (Head Set Cup Remover)

1681 (1681/4)

ขนาด	ราคา
1", 1.1/8", 1.1/4"	560.-

- วัสดุดิบ: special tool steel
- ใช้อุดถ่ายคอกขนาด 1", 1.1/8" และ 1.1/4"



แท่นตั้งศูนย์ล้อจักรยาน/ที่ดัดล้อ (Wheel Centering Stand)

1688

ราคา
2,900.-

- วัสดุดิบ: special tool steel
- น้ำหนักเบา เพียง 2.3 kg
- ตั้งศูนย์ล้อขนาดตั้งแต่ 16" - 29"



แกนตรวจสอบล้อ (ขนาด 16"-29") Checking Tool

1690 (1690/1)

ขนาด	ราคา
16" - 29"	2,100.-

- วัสดุดิบ: construction steel, stainless steel และ PE-polyethylene
- ใช้กับล้อขนาดตั้งแต่ 16" - 29"



ขาตั้งจับเฟรมจักรยาน (Repair Bike stand)

1693 (1693A)

ราคา
6,600.-

- ใช้งานสะดวกพกพาได้
- น้ำหนักเบา เพียง 6.5 kg
- รับน้ำหนักได้สูงสุด 19 kg
- จับโครงจักรยานที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 24 - 32 mm.



ตัวหันนีบเฟรมจักรยาน (Swiveling vice jaw) ใช้ร่วมกับ 1693A

1693.1

ราคา
2,800.-

สินค้าใหม่

- จับโครงจักรยานที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 24 - 32 mm.




ตัวถอนผ้าเบรคโมเตอร์ไซด์ (Bike brake disc spreader)

1750/2B1

A (mm.)	B (mm.)	L (mm.)	ราคา
3.5	25	160.5	450.-

- วัสดุดิบ : special tool steel
- มาตรฐาน EN 12540
- มุมโค้งของเครื่องมือ 30 องศา
- ใช้เปลี่ยนผ้าเบรคโมเตอร์ไซด์
- ถอนล้อออก
- สอดเครื่องมือเข้าไประหว่างผ้าเบรค ดันจนถูกสูบ
- เบรคกลับเข้าที่ ทำทั้งสองข้าง
- เอาเครื่องมือออก
- ใส่ผ้าเบรคชุดใหม่
- ประกอบล้อกลับที่เดิม



เครื่องมือเฉพาะสำหรับงานซ่อม-บำรุงรถยนต์



ชุดค้อนเคาะตัวถัง 6 ตัวชุด ในกระเบ้าพลาสติก (Auto Body Repair tool set)

1900

ในชุดประกอบด้วย	ราคารวม
1934 ค้อนเคาะตัวถัง ปลายแหลมหัวเหล็ก	
1936 ค้อนเคาะตัวถัง ปลายสีเหลี่ยม	
1923 เหล็กรองเคาะ ด้านrong 2 ด้าน	
1925 เหล็กรองเคาะ ทรงนกหวีด	
1927 เหล็กรองเคาะ ทรงนิ่วเท้า	
1929 ข้อรองเคาะ	



1900

ชุดค้อนเคาะตัวถัง 7 ตัวชุด ในกระเบ้าพลาสติก (Auto Body Repair tool set)

1901

ในชุดประกอบด้วย	ราคารวม
1932 ค้อนเคาะตัวถัง มาตรฐาน	
1934 ค้อนเคาะตัวถัง ปลายแหลมหัวเหล็ก	
1936 ค้อนเคาะตัวถัง ปลายสีเหลี่ยม	
1924 เหล็กรองเคาะ อนุกประสงค์	
1925 เหล็กรองเคาะ ทรงนกหวีด	
1926 เหล็กรองเคาะ ทรงสันเท้า	
1927 เหล็กรองเคาะ ทรงนิ่วเท้า	




1901

เหล็กรองเคาะ โค้ง (CURVED Dolly)

1910

A1 (mm.)	A2 (mm.)	B (mm.)	H (mm.)	ราคารวม
80	74	58	70	820.-




1910

เหล็กรองเคาะ ทรงทั้ง (ANVIL Dolly)

1911

A (mm.)	B (mm.)	H (mm.)	ราคารวม
102	72	62	820.-




1911

เหล็กรองเคาะ ทรงหัวค้อน (ROUND PEEN and Dolly)

1912

D (mm.)	B (mm.)	H (mm.)	ราคารวม
54	44	125	820.-




1912

ข้อรองเคาะ แบบ (LIGHT DINGING SPOON)

1913


L (mm.)	D (mm.)	B (mm.)	H (mm.)	ราคารวม
250	110	48	51.5	820.-



1913

เหล็กrongเคาะ กลม (DOUBLE END ROUND DOLLY)

1914




	D1 (mm.)	D2 (mm.)	H (mm.)	ราคาอันละ
	56	56	58	820.-

1914

เหล็กrongเคาะ หน้าแบน (LARGE END DOLLY)


1915



1915

ช้อนrongเคาะ แบบหน้าแคบ (FLAT spoon)


1916



1916

ช้อนrongเคาะ แบบตัวแอล (DOUBLE BLADE spoon)


1917



1917

ช้อนrongเคาะ แบบ ตาขอย (DOUBLE BLADE spoon)


1918



1918

ช้อนrongเคาะ แบบหน้ากว้าง (FLAT spoon)


1919



1919

เหล็กrongเคาะ เข้ามุมเรียบ (ANGLE Dolly)


1920



1920

เหล็กrongเคาะ เข้ามุมโค้ง (THIN DOE Dolly)


1921



1921

เหล็กรองเคาะ เข้ามุมโค้ง มีปุ่ม (GRID Dolly)


A (mm.)	B (mm.)	H (mm.)	ราคาก้อนละ
122	59.5	30	820.-



1922

เหล็กรองเคาะ ด้านrong 2 ด้าน (Double End hand Dolly)


A1	B1	A2	B2	H	ราคาก้อนละ
86	61	61	61.5	74.5	750.-



1923

เหล็กรองเคาะ อเนกประสงค์ (Utility Dolly)


A	B1	B2	H	ราคาก้อนละ
76	73	48	66	750.-



1924

เหล็กรองเคาะ ทรงนกหวีด (Curved Dolly)


A (mm.)	B (mm.)	H (mm.)	ราคาก้อนละ
133	58.5	45	750.-



1925

เหล็กรองเคาะ ทรงสันเท้า (Heel Dolly)


A (mm.)	B (mm.)	H (mm.)	ราคาก้อนละ
79	30	61	750.-



1926

เหล็กรองเคาะ ทรงนิ้วเท้า (Toe Dolly)


A (mm.)	B (mm.)	H (mm.)	ราคาก้อนละ
121	58.5	29	820.-



1927

เหล็กรองเคาะ (SHRINKING DOLLY)


A (mm.)	B (mm.)	H (mm.)	ราคาก้อนละ
122	59.5	25.5	820.-



1928


ช้อนรองเคาะ (Drip Moulding Spoon)

L (mm.)	B (mm.)	H (mm.)	ราคาก้อนละ
236	49	70	940.-



1929

ค้อนเคาะตัวถัง (ค้อนตู้) หัวกลมมนูน (Reverse Curve Hammer) 1930




1930

L	A	B	H	ราคาอันละ
inch	mm.	(mm.)	(mm.)	
13"	325	27	29.6	106

850.-

ค้อนเคาะตัวถัง (ค้อนตู้) ปลายลิ่มโค้ง (Curved Pein & Finishing Hammer) 1931




1931

L	A	B	D	H	ราคาอันละ
inch	mm.	(mm.)	(mm.)	(mm.)	
13"	325	8	19.6	40	140

850.-

ค้อนเคาะตัวถัง (ค้อนตู้) มาตรฐาน (Standard Bumping Hammer) 1932



1932


L	A	B	H	ราคาอันละ
inch	mm.	(mm.)	(mm.)	
13"	325	38 X 38	40	100

850.-

ด้านกลม หน้าเรียบปัดเงา

ด้านสี่เหลี่ยม หน้าเรียบปัดเงา

ค้อนเคาะตัวถัง (ค้อนตู้) ปลายลิ่ม (Straight Pein & Finishing Hammer) 1933




1933

L	A	B	D	H	ราคาอันละ
inch	mm.	(mm.)	(mm.)	(mm.)	
13"	325	8	19.6	40	140

850.-

ค้อนเคาะตัวถัง (ค้อนตู้) ปลายแหลมหัวเหต็ด (Pick & Finishing Hammer) 1934




1934

L	D1	D2	H	ราคาอันละ
inch	mm.	(mm.)	(mm.)	
13"	325	40	12	138

850.-

ค้อนเคาะตัวถัง (ค้อนตู้) เคาะบังโคลน (FENDER & PANEL DINGING HAMMER) 1935




1935

L	D1	D2	H	ราคาอันละ
inch	mm.	(mm.)	(mm.)	
13"	326	40	32	155

900.-

ค้อนเคาะตัวถัง (ค้อนตู้) ปลายสี่เหลี่ยมเช่าร่อง (Shrinking Hammer) 1936



1936

L	A	B	H	ราคาอันละ
inch	mm.	(mm.)	(mm.)	
13"	325	38 X 38	40	100


900.-

ด้านกลม หน้าเรียบปัดเงา


ด้านสี่เหลี่ยม หน้าเรียบเช่าร่อง

ไขควงงัดกีบ ขนาด 8 มิล (trim pin remover)

L	B2	B1	A	ราคา
230	28	8.5	2.5	590.-



1940/2B




ไขควงงัดกีบ ขนาด 2 - 15 มิล (trim pin remover)

L	B2	B1	A	ราคา
230	28	16.3	2.5	610.-



1940.1/2B




ไขควงงัดกีบ ขนาด 4.5 มิล (trim pin remover)

L	B2	B1	A	ราคา
230	10	5	2.5	630.-




1940.2/2B





ตัวถอดก้านที่ปัดน้ำฝนหน้า (FRONT WIND-SHIELD WIPER ARM REMOVER)

L max (mm.)	D max (mm.)	ขนาด mm	ราคา
32	18	17	900.-




1941 (1941/2)




ตัวถอดก้านที่ปัดน้ำฝนหลัง (Rear WIND-SHIELD WIPER ARM REMOVER)

L max (mm.)	D	ขนาด mm	ราคา
25	22 - 53	13	2,800.-




1942 (1942/2)



ชุดถอดกระจกรถยนต์ (WINDSCREEN REMOVAL SET) ในชุดไม่มีลวดให้

L1 (mm.)	L2 (mm.)	ราคชาุดลະ
354	78	1,800.-
ชุดลวดถอดกระจก		ราคชาุดลະ
1943.1SQ แบบสี่เหลี่ยม	ยาว 22 เมตร	490.-
1943.1R แบบกลม	ยาว 22 เมตร	390.-



1943B (1943.2/2)



1943A (1943.3/2)

หลังจากถอดขอบกระจกหักหงacula ใช้เครื่องมือเจาะรูที่น้ำยาซึ่ลกระจาดจากนั้นร้อยปลายด้านหนึ่งของลวดคล้ายลวดเบี้ยโน (ลวดจำหน่ายแยก) ที่ติดอยู่กับ 1943A ผ่านรูที่จะไปร้อยเข้ากับ 1943B และรัดผ่านชุด จนครบรอบกระจก




ชุดดูดกระจก (Double Suction Lifter)



1944/6

มีดขูดสี - ลอกฟิล์ม พร้อมฝาครอบใบมีด (Scraper)



สินค้าใหม่

1945

ราคาอันละ

85.-

อะไหล่ใบมีด 5 ใบ

ราคาชุดละ

ในตลับพลาสติก

85.-

- วัสดุดิบเมื่อจับ: plastic
- วัสดุดิบใบมีด: high alloy steel
- ฝาครอบใบมีด blade guard
- ใช้ชุดลิงสก์ประกอบจากพื้นผิว ชุด silicon, baked-on seals, vignette, etc.


ประแจตัวเอล ขันกันแคร์ริง (Wrench for Oil Drain Plugs)



175/2

รายการเดียวกับหน้า 14

ขนาด	L1	L2	D	ราคาอันละ
8 X 10 mm.	203	169	10	300.-



• วัสดุดิบ: chrome vanadium

• หูบแข็งทึบอัน

ถอดไส้หม้อกรอง แบบสายพาน (Strap Wrench)




รายการเดียวกับหน้า 29



205/2

L (mm.)	เลี้ยวผ่าคุณย์กลาง	ราคาอันละ	เฉพาะสายพาน
220	60 - 140 mm.	560.-	340.-




• วัสดุดิบ: chrome vanadium

• หูบโครงเมี่ยม

• สายพานแบบ rubberized cloth

ถอดไส้หม้อกรอง แบบโซ่ (Chain Wrench)




รายการเดียวกับหน้า 29



206/2


L (mm.)	เลี้ยวผ่าคุณย์กลาง	ราคาอันละ	เฉพาะโซ่เหล็ก
220	60 - 140 mm.	1,050.-	360.-



• วัสดุดิบ: chrome vanadium

• หูบโครงเมี่ยม

บ็อกซ์ถอดไส้หม้อกรองน้ำมันเครื่อง (ADJUSTABLE OIL-FILTER WRENCH)




1976/2


Sq Dr.	H (mm.)	\emptyset		ราคา
		min	max	
3/8"	305	60	120	2,250.-



บ็อกซ์ถอดฝาอ่างเก็บน้ำมัน (WRENCH FOR RESERVOIR)



1978/2




ขนาด mm	D		H (mm.)	ราคา
	min	max		
22	120	155	73	2,050.-

1977 (1977/6)


บีบอ๊กซ์ ลอดได้สัมภาระของ ขนาด 3/8" (Oil Filter Wrench)

ขนาด (mm.)	n	ใช้กับรถ	ราคาก้อนละ
27	6	-	
32	6	-	
36	6	-	
65	14	Toyota 16 Valve, VIOS	
68	14	Mitsubishi Champ Subaru Mazda Ford Escort	310.-
73	14	Toyota VIGO, Lexus	
74	15	VW, AUDI	
76	14	Mercedes Benz, new Mini, BMW, Audi, Porsche, VW	
80	15	Isuzu D-Max, Nissan, Honda, Mazda, Isuzu, Subaru	
86	16	Volvo (S40, S60, S70, S80), BMW (316i, 318i)	340.-
93	15	Nissan, VW, Porsche, Renault, Nissan-BIG M	
95	15	Toyota D4D, Mighty X, Alfa, GM, Ford, Chrysler	

สินค้าใหม่



1977/6




ชุดกล้องส่องวัดน้ำยา比重 (Optical Tester หรือ Refractometer)

1980

รายละเอียด

ราคา

สำหรับตรวจสอบคุณลักษณะของเหลว Coolant, น้ำเกลี้ยงแบตเตอรี่ G11, G12 fluids (antifreeze)	4,600.-
--	---------



สินค้าใหม่



1980

ชุดดูดลูกปืน (Separator Puller)

2026

ขนาด Ø (mm.)	L Max (mm.)	ราคาก้อนละ
5 - 60	229	6,200.-
12 - 75	234	6,800.-
22 - 115	325	10,900.-




สินค้าใหม่



ชุดถอดดุมล้อ หรือพาร์ครอบดรัมเบรค (HUB AND WHEEL DRUM PULLER)

2027 (2027/2)

D1 Max	D2 Max	n	ราคาก้อนละ	
250	18.5	24	3 - 5	10,500.-




เครื่องมือชุดนี้ สามารถถอดดุมล้อ ที่มีน็อตตึ้งแต่ 3 - 5 ตัว และมีเลี้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 250 mm. เครื่องมือชุดนี้ออกแบบมาให้ ทนทานต่อการใช้งาน

ไม่แนะนำให้ใช้ร่วมกับ เครื่องมืออื่น



2027/2

บล็อกช์ถอดล้อ ตัวแอล (Wheel Nut Wrenches)



ขนาด	L1 (mm.)	L2 (mm.)	ราคารับ
17 mm.	255	27	400.-
19 mm.	285	29.5	470.-

รายการเดียวกับหน้า 29


บล็อกช์ข้อเลือ ถอดล้อ



ขนาด	ราคารับ
17 mm.	150.-

รายการเดียวกับหน้า 29

บล็อกช์ถอดล้อ รถบรรทุก (Hub Nut Wrenches)



ขนาด	แกน	ยาว	ราคารับ	ราคายกชิ้น
21 X 41	1"	445	1,750.-	1,000.- 750.-

ตัวบล็อกช์ใช้งาน 2 ด้าน พิเศษด้านข้างแกน 1" ยาว 24" (600 mm.)
ขันล้อนอก หกเหลี่ยม 41 mm. ขันล้อนอก สี่เหลี่ยม 21 mm.
ชุดแข็งถึง 43 HRC


บล็อกช์ถอดล้อ 4 แฉก (Four Way Rim Wrenches)



ขนาด (mm.)	L1 (mm.)	ราคารับ
17 X 19 X 21 X 23	370	540.-
17 X 19 X 22 X 24	370	570.-
17 X 19 X 22 X 1/2"	370	610.-
24 X 27 X 30 X 3/4"	700	1,150.-

- วัสดุ: chrome vanadium
- พ่นสี
- ผลิตภายใต้มาตรฐาน ISO6788

เหล็กงัดยาง





ขนาด L	ราคารับ	
inch	mm.	
8"	200	310.-
12"	300	440.-
16"	400	540.-
20"	500	630.-

คีมเหนี่ยา สปริงเบรค (Break Spring pliers)



L	A	D	ราคารับ
inch	mm.		
14"	330	53	25
			920.-


รายการเดียวกับหน้า 46



เหล็กดูด ลูกหมาก (Professional Ball Joint Puller)

รหัสสินค้า	ขนาด	D	L	ราคาร้อนละ
686/5	เล็ก	16	260	2,300.-
686/5A	ใหญ่(รถบรรทุก)	18	260	2,800.-

รายการเดียวกับหน้า 104




686/5

คีมตั้งถ่วงล้อ หรือ คีมตอกตะเกာ (Wheel balancing pliers)

2028 (2028/2P)

L1 (mm.)	ราคาร้อนละ
250	410.-





2028/2P

บ็อกซ์ถอดดรัมเบรค SOCKET 1/2" FOR PULLING DOWN THE BRAKE drum)

2029 (2029/2)

D	L	เกลียว	L1	ราคาร้อนละ
22.9	64	M8	28	650.-



2029/2

คีมดึงสายเบรคเมื่อรถยนต์ (Handbreak Wire Pliers)

2030 (2030/2B1)

L (mm.)	ราคา
234	1,600.-



2030/2B1

เหล็กดูด ลูกหมาก (Ball Joint Puller)

2032 (2032/2)

D	H	ราคาร้อนละ
23	53	2,800.-

รายการเดียวกับหน้า 105

- วัสดุดิบ: special tool steel
- ปากกว้าง: 23mm. สูง: 53mm.
- สำหรับถอด ball joints จาก steering wheel และ suspensions
- สามารถปรับขนาดให้พอดีกับ ball joint สูงสุดขนาด 23mm.



2032/2

ชุดกดลูกสูบเบรคชนิดลูกสูบแบบเกลียว (Disc spreader)

2033 (2033/2)

L	ราคางross
151	8,300.-

สินค้าใหม่

- วัสดุดิบ: special tool steel
- ขยายเป็นชุด
- มีทั้งเกลียวข้ายังและขวาง เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
- ในชุดมีแผ่นกดลูกสูบเบรค 8 ขนาดเหมาะสมสำหรับรถยนต์ทั่วไป
- ใช้กดลูกสูบเบรคเข้าไป เมื่อต้องการเปลี่ยนผ้าเบรค



2033/2

เหล็กจับเติมลม(Tool for set tyres valvelets)

2034

L (mm.)	ราคาร้อนละ
325	1,360.-

สินค้าใหม่

- วัสดุดิบ: chrome vanadium
- ขอบหัวมีพลาสติกป้องกันลื่นแมกนีเซียมรอย



2034

แปรงขัดจานเบรค (Brush for cleaning disk brake shoes)

2035

ราคา
240.-


สินค้าใหม่

- ใช้ทำความสะอาดจานเบรค
แปรงออกแบบให้เข้าถึงช่องแคบๆ ของ คาบริเบอร์ (ที่จับผ้าเบรคหรือก้านเบรค) ได้



2035


ชุดกดลูกสูบเบรค (Calliper pressing tool)



A (mm.)	B (mm.)	C (mm.)	H (mm.)	ราคา
153	190	12 - 97	150	2,400.-


- วัสดุดิบ: special tool steel
- ใช้กดลูกสูบเบรคคลบลับเข้าที่ ระหว่างการเปลี่ยนผ้าเบรค
- ช่วยให้เปลี่ยนผ้าเบรคเร็วขึ้น และไม่ทำให้ชุดเบรคเสียหาย

คีมเหนี่ยว สปริงเบรค (Break Spring pliers)



L inch	A mm.	D mm.	ราคา	
10"	244	53	25	1,250.-

ชุดถอดสปริงโช๊ค (Suspension Compressor for Shock Absorber Springs)




ชุดยีดสปริง 7 ชิ้น	ราคาชุดละ
ตัวซีจับสปริงขนาด 80 - 115 mm.	2 ชิ้น
ตัวซีจับสปริงขนาด 110 - 150 mm.	2 ชิ้น
ตัวซีจับสปริงขนาด 140 - 195 mm.	2 ชิ้น
ข้อต่อ ตัว S	1 ชิ้น
เสากันหลัก ยาว 300 mm.	1 ชิ้น

L max mm	D mm
300	21

- สำหรับถอดสปริงโช๊ค โดยเฉพาะคานแบบ MacPherson struts.
- เครื่องมือชุดนี้มี ตัวซี 3 แบบเพื่อรองรับคาน MacPherson struts.
- สามารถรับแรงได้ถึง 37,000 N. (แรงที่แนะนำ 9,000 N)
- เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้ กรุณาศึกษาคู่มือก่อนการใช้งาน

2051

ชุดถอดสปริงโช๊ค หรือ ชุดถอดคอลล์สปริง (ชุดเล็ก) (Compressor for shock absorber springs)



2052

สินค้าใหม่

ราคาชุดละ

16,500.-

- สำหรับถอดสปริงโช๊ค เมื่อนำรุ่น 2051 แต่ขนาดเล็กกว่า
- เวลาใช้งานควรใช้ตัวจับทึ้งสองข้างพร้อมกัน (ตามรูป)
- สามารถรับแรงได้ถึง 11,000 N. (แรงที่แนะนำ 2,750 N)
- เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้ กรุณาศึกษาคู่มือก่อนการใช้งาน

คีมถ่างเหล็กรัดห่อ (SPRING CLIP PLIERS)



2077/2BI



L (mm.)	ราคา
235	1,950.-

- ใช้ ใส่/คลาย เหล็กรัดห่อ (Tube Clamps) สะตอก, รัดเรียว, และปลอกด้าย
- ใช้กับ Alfa Romeo, Audi, Citroen, Fiat, Ford, Hyundai, Lancia, Mercedes, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Toyota, VW, Volvo

คีมหนีบเหล็กรัดห่อ (SLOTHOLDER PLIERS FOR OETIKER® COLLARS)



2078/2BI



L (mm.)	ราคา
230	2,200.-

- ใช้ไส้เหล็กรัดห่อ แบบไส้ครึ่งเดียว (axle cuff ears Clamps)
- ใช้งานสะตอก, รัดเรียว, และปลอกด้าย
- ตัวคีมออกแบบมาให้เข้าถึงในที่ต่างๆ ได้ง่าย
- ใช้กับ Audi, BMW, Chrysler, Ford, GM, Honda, Mazda, Mercedes, Nissan, Opel, VW

คีมปลดข้อต่อหัวน้ำมันเชือเพลิง (QUICK COUPLER PLIERS FOR FUEL PIPES)

L (mm.)	ราคา
206	1,450.-

- ใช้ปลด คงเปเปลอร์ (ข้อต่อ) ที่ซึ่งมีหัวส่งน้ำมันเชือเพลิง
- คีมได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานง่ายและปลอดภัย
- สามารถทำงานในที่แคบได้
- ปากคีมจะมีหมุด (Pin) ที่ไปกดบนข้อต่อเพื่อ ใส่ / ถอน หัวส่งน้ำมัน
- ใช้กับ Opel, Fiat, GM, VW, Renault




2079 (2079/2BI)

คีมหนีบเหล็กตัดหัว แบบคลิก (CLIC® COLLAR PLIERS)

L (mm.)	ราคา
190	1,450.-

- ใช้ใส่/ถอน เหล็กตัดหัว แบบคลิก (Clic Clamps)
- สะดวก, รวดเร็ว, และปลอดภัย
- คีมออกแบบมาให้ใช้แรงน้อยที่สุดแต่สร้างแรงกด สูงสุดกับเหล็กตัดหัว
- ตัวคีมออกแบบมาให้เข้าถึงในที่ต่างๆได้ง่ายจับกระชับมือ
- ใช้กับ Audi, Citroen, Fiat, Mercedes, Opel, Peugeot, Renault, VW



2080 (2080/2BI)

คีมล็อกหนีบสายน้ำมัน (GRIP HOSE CLAMP PLIERS FOR STOPPING)

L (mm.)	Ø	ราคา
285	55	1,450.-

- ใช้หยุดการไหลของน้ำมัน เหมาะสำหรับการนำร่องรักษา/เปลี่ยนอุปกรณ์ โดยช่างไม่ต้องง่วนลงถึงการรั่วไหลของน้ำมัน
- คีมสามารถใช้กับหัวอ่อนที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดไม่เกิน 55mm.




2081 (2081/3)

คีมล็อกตัดหัวไอเสีย (GRIP PLIERS FOR CUTTING EXHAUST PIPES)

L (mm.)	ใช้ยาว (mm.)	Ø		ราคา	เฉพาะใช้
		min	max		
330	305	25	85	3,500.-	1,050.-

- คีมล็อกตัดหัวไอเสีย ออกแบบมาเพื่อตัดหัวไอเสียโดยเฉพาะ
- สามารถตัด หัวอ่นๆได้ด้วยเช่น หัวทองแดง, หัวพลาสติก ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ระหว่าง 25 - 85 mm.
- ด้วยขนาดของใบมีดที่ใหญ่ คีมล็อกตัดหัวไอเสีย สามารถตัดหัวเหล็กหนาได้ถึง 3 mm.
- สามารถตัดหัวอ่อนเหลืองหนาได้ถึง 4 mm.
- สามารถตัดหัว PVC หนาได้ถึง 5 mm.



2082 (2082/3)

ชุดตรวจสภาพรถ (Professional auto inspection set)

ราคา
1,095.-

สินค้าใหม่



2084

ในชุดมาพร้อมกับด้านจับเปลี่ยนหัวได้ระหว่าง

- หลอดไฟ LED
 - แม่เหล็ก (ดูดโลหะหนัก 3.5 kg ในแนวตั้งตรง)
 - กระเจเจาทรงกลม ขนาด Ø60 mm.
 - กระเจเจทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 65 x 42 mm.
- แบบเตอร์ร์ขนาด L1154F 3 ก้อน

สินค้าใหม่

2084

คีมเปลี่ยน กีบตัดหัว (Hose Clip) (Automatic Spring Clip Pliers)

ใช้กับกีบขนาด mm.	L mm.	ราคา
18 - 54	600	2,530.-


- ใช้กับกีบตัดหัวขนาดมาตรฐาน
- กดล็อกให้กีบเบิดค้างไว้ได้ 8 ระดับ
- เข้าถึงที่แคบได้ง่าย
- ชุบโครเมียม มาตรฐาน EN12540



2089/2BI

ไฟส่องเครื่องแบบ LED พร้อมแม่เหล็ก

L inch	A mm.	ราคา
10"	250	3,400.-



2091

- ไฟหลอด LED 26 ดวง (ด้านหน้า 21 ดวง ด้านบน 6 ดวง)
- ระยะเวลางานใช้งาน เปิด LED 21 ดวง 4 - 5 ชั่วโมง ถ้าเปิดด้านบนอย่างเดียว 13 ชั่วโมง
- แบตเตอรี่แบบ Li-Ion
- ไฟแม่เหล็กช่วยในการติดไฟกับตัวถัง ปรับมุมไฟได้ 0 to 180°

สินค้าใหม่

คีมดึงสายหัวเทียน (Spark Plug Pliers)

2151



สินค้าใหม่

2151

L (mm.)	ราคา
192	1,100.-

- วัสดุดิบ: Carbon Steel
- ใช้ดึงสายหัวเทียนโดยไม่ทำให้สายเสียหาย
- ใช้ตัดสายไฟและหนีบขั้วสายไฟ (cable attachments)

คีมถอดซีลวาล์กระยะบอกสูบ (Valve seal removal pliers)

2201



สินค้าใหม่

2201

L (mm.)	ราคารับ
275	1,520.-

- วัสดุดิบ: special tool steel
- ชุดโครงเมียมมาตรฐาน EN12540
- คีมทรงพอเหมาะเพื่อการข้ามถึง valve-stem oil-seals
- ใช้ได้กับเครื่องยนต์ที่มีวาล์วมากถึง 4 วาล์วต่อกระยะบอกสูบ

ตัวซีกสปริงวาล์ว (Valve Spring Compressor) ไม่รวมหัวกดวาล์ว

2202



สินค้าใหม่

2202

- วัสดุดิบ: special tool steel
- ชุดแข็งและชุดโครงเมียม
- ใช้ถอด และ ประกอบ valve springs
- สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ
- สามารถใช้กับเครื่องยนต์ทั่วไปและเครื่องยนต์ขนาดใหญ่

2202.1

รหัสสินค้า	ยาว	ราคารับ
2202	430 mm.	3,400.-

รหัสสินค้า	ขนาด หัวกดวาล์ว (ข่ายแยก)	ราคารับ
2202.1-21	21 mm.	500.-
2202.1-25	25 mm.	600.-
2202.1-30	30 mm.	700.-
2202.1-35	35 mm.	800.-
2202.1-43	43 mm.	1,150.-



ชุดอุปกรณ์หมุนพลูเลี้ยเพลาลูกเบี้ยว (Tool for rotating camshaft pulley)

2203



สินค้าใหม่

2203

ขนาด PIN ในชุด (mm.)	L (mm.)	ราคารับ
5.7, 7.7, 9.7, 11.7, 18	525	2,760.-


- วัสดุดิบด้าม: chrome vanadium
- วัสดุดิบ Pin: special special tool steel
- บริเวณเปลี่ยน pin ได้หลายขนาด
- ใช้ถอด / ใส่ พลูเลี้ยเพลาลูกเบี้ยว โดยมีด พลูเลี้ยเพลาลูกเบี้ยวให้อยู่กับที่ เพื่อขันสกรูที่ดิบลูเลี้ย
- ใช้ยึด pulleys on camshafts, injection pumps, timing pulleys ขนาดตั้งแต่ 24 - 160 mm.

อุปกรณ์ตั้งความตึงสายพาน (Kit for controlling cam belt tension)

2204



2204



สินค้าใหม่

L (mm.)	ราคารับ
98	3,700.-

- ใช้งานง่ายมาก มีสเกลวัดอยู่ทั้งสองด้าน
- หาค่าความตึงสายพานที่เหมาะสมจากตารางที่แนบไปกับเครื่องมือ
- ตั้งค่าความตึงตามที่กำหนด
- หนีบอุปกรณ์เข้ากับสายพาน จากนั้นวัดหาค่าความตึง
- ปรับแต่งความตึงจนได้ค่าตามที่ระบุในคู่มือ วัดข้ามเมื่อต้องการ

ลานรัดแหวนลูกสูบ (Piston ring compressor)

2205



2205



สินค้าใหม่

- ใช้ใส่ ลูกสูบพร้อมแหวนลูกสูบลงในกระยะบอกสูบ
- ใช้ง่าย-สะดวกด้วยสายรัดสปริง

ขนาด			ราคารับ
H (mm.)	L (mm.)	L (inch)	
50	45 - 90	1.3/4" - 3.1/2"	550.-
80	50 - 125	2.1/4" - 5"	650.-
80	90 - 175	3.1/2" - 7"	750.-
165	90 - 175	3.1/2" - 7"	1,300.-

อุปกรณ์ตั้งคูณย์แผ่นคลัช (Universal clutch aligner)

2206

สำหรับคลัชขนาด (mm.)

15 - 28

ราคาอันละ

850.-

สินค้าใหม่



- ใช้ประกอบหูลูกคลัชเข้าด้วยกัน
- ใช้ติดตั้งคลัช
- ใช้ง่าย-สะดวก
- โปรดศึกษาคู่มือก่อนใช้งาน




ชุดถอดสายพาน ริบบ์เบลท์ (Ribbed driver pulley puller)

2208

ขนาด (mm.)

A	B	C1	C2	C3	D1	D2	D3	H1	H2	H3	ราคาอันละ
171	32	60 - 82.5	69 - 91	34	80 - 150	40 - 120	40 - 150	200	213	152	8,150.-

- สามารถถอดพูลเลอร์ได้หลายแบบโดยเฉพาะที่ใช้ในรถยนต์
- เส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 40 mm. - 235 mm.
- ออกแบบมาให้ถอดพูลเลอร์ที่เข้าถึงได้ยาก
- ลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในขณะที่ถอดพูลเลอร์





อุปกรณ์ถอด/ติดตั้ง Timing pulley (Timing pulley puller)

2210 (2210/2)

ขนาด (mm.)

B	D	H	ราคาอันละ
100	48 - 82	135	2,800.-



2210/2

- ใช้ถอดหรือติดตั้ง Timing pulley แบบ 3, 6, 9 Slots
- ใช้ง่าย-สะดวก
- โปรดศึกษาคู่มือก่อนใช้งาน

อุปกรณ์ถอด/ติดตั้ง Timing pulley (Universal Timing pulley puller)

2210/2A

ขนาด (mm.)

B	D	H	ราคาอันละ
100	48 - 82	135	3,400.-

สินค้าใหม่

- ใช้ถอดหรือติดตั้ง Timing pulley แบบ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Slots
- ใช้ง่าย-สะดวก
- โปรดศึกษาคู่มือก่อนใช้งาน



2211


อุปกรณ์ถอด/ติดตั้งคลัชแบบ SAC (self-adjusting clutches) (SAC Clutch tool set)

ขนาด (mm.)

A	B	D max	H	ราคาอันละ
305	268	322	267	16,500.-

สินค้าใหม่

- ใช้ติดตั้งคลัช
- ใช้ง่าย-สะดวก
- โปรดศึกษาคู่มือก่อนใช้งาน



2211



Products of Slovenia, member of EU

ผลิตภัณฑ์จาก สาธารณรัฐ สโลวีเนีย

คำอธิบาย

- รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในเล่มนี้ เป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากประเทศ สาธารณรัฐสโลวีเนีย โดยผ่านการรับรองคุณภาพโดยบริษัทผู้ผลิต และ บริษัทผู้นำเข้า
- ราคасินค้าในสมุดรายการสินค้านี้ บริษัทจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป
- ราคานี้จะ เป็นราคสินค้าขายส่งต่อหน่วย เป็นเงินบาท โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- รายละเอียดต่างๆ ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ ที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และทางบริษัทจะยึดราคาที่มีการเปลี่ยนแปลงล่าสุดเป็นมาตรฐาน
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อสินค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม

วิธีใช้และข้อแนะนำ

- รายการเครื่องมือ และ อุปกรณ์ทั้งหมดในเอกสารเล่มนี้ ใช้สำหรับ การซ่อม บำรุงรักษา เครื่องยนต์ เครื่องจักร รถถ่าน รถจักรยานยนต์
- การใช้เครื่องมือควรศึกษาให้ชำนาญ จากช่างผู้ชำนาญงาน ก่อนใช้
- การใช้เครื่องมือควรใช้ให้ถูกต้องกับขนาดและประเภทของงาน
- หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาช่างผู้ชำนาญ หรือสอบถามกับทางแทนจำหน่าย
- เพื่อช่วยลดอัตราการใช้งาน ควรทำความสะอาดเครื่องมือหลังการใช้งานทุกครั้ง

เข้าชม VDO สาธิตการใช้เครื่องมือ ได้ที่ <http://www.youtube.com/user/UniorTools>